

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00133/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026715

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕАЛАН Фэнстер-Профиле».

Адрес: 143985, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 52. ОГРН: 1077758355718. Телефон 8-925-011-10-56.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКА Рус". Адрес: 108807, РОССИЯ, город Москва, поселение Первомайское, д. Губцево, ул. Дорожная, д. 10. ОГРН: 1025003751893. Телефон 83833543670. Производственная площадка: Филиал ООО «ВЕКА Рус» в Новосибирской обл. Адрес: 630511, РОССИЯ, Новосибирская область, Новосибирский р-н, с. Криводановка, ул. Промышленная, д. 4.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили из поливинилхлорида системы «GEALAN» S3000, S8000 и S9000 для оконных и дверных блоков (белого цвета, окрашенные в массу, ламинированные и неламинированные), выпускаемые по ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.21.10.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 6580/РС, № 6581/РС от 04.07.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3816-АОП от "29" апреля 2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.08.2019

по 04.08.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ37.В.00133/19

(обязательная сертификация)

№ 0021026

Профили из поливинилхлорида системы «GEALAN» S3000, S8000 и S9000 для оконных и дверных блоков (белого цвета, неламинированные) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальнорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Профили из поливинилхлорида системы «GEALAN» S3000, S8000 и S9000 для оконных и дверных блоков (окрашенные в массу, ламинированные) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия