



KATAJLOΓ



Содержание

О компании	страница 9
Сертификаты	страница 10
Гарантия производителя	страница 11
Установка, обслуживание и уход	страница 12-13
Фрезеровка створки и монтаж	страница 14
Рубка и установка фурнитуры на створке	страница 15
Фрезеровка рамы и монтаж	страница 16
Регулировка и уход	страница 17
Оконные комплектующие	страница 18-19
Поворотно - откидная система	страница 20-23
Штульповая створка	страница 24-25
Поворотная система	страница 26
Фрамужные ножницы	страница 27
Обзорные таблицы оконных комплектующих	страница 28-29
Обзор поворотно-откидной фурнитуры / Приводы - дорнмас 15 мм / Вертикальная система	страница 31
Обзор поворотно-откидной фурнитуры / Приводы - дорнмас 15 мм / Горизонтальная система	страница 32
Обзор поворотно-откидной фурнитуры / Штульповая створка / Ручка по центру	страница 33
Обзор поворотной фурнитуры / Поворотная система / 1. Вариант	страница 34
Обзор поворотной фурнитуры / Поворотная система / 2. Вариант	страница 35
Обзор фрамужной фурнитуры / Фрамужные ножницы	страница 36
Оконные комплектующие, подробная информация	страница 38-39
Поворотно-откидной привод / Ручка по центру / Дорнмас 15 мм	страница 40
Поворотно-откидной привод / Ручка по центру / Дорнмас 25 мм	страница 41
Поворотно-откидной привод / Константная ручка / Дорнмас 15 мм	страница 42
Поворотный привод / Ручка по центру / Дорнмас 15 мм	страница 43
Поворотный привод / Ручка по центру / Дорнмас 25 мм	страница 44
Штульповый привод / Ручка по центру	страница 45
Поворотно-откидные ножницы	страница 46
Поворотно-откидные ножницы / Система Tilt First	страница 47
Фрамужные ножницы	страница 48
Фрамужные ножницы с цапфой	страница 49
Дополнительный прижим	страница 50

Содержание

Дополнительный прижим с дополнительной цапфой	страница 51
Удлинитель	страница 52
Применение удлинителей с угловыми передачами с накладками	страница 53
Дополнительный удлинитель 250 мм	страница 54
Применение дополнительных удлинителей 250 мм с угловыми передачами с накладками	страница 55
Стыковочные накладки	страница 56
Угловая передача	страница 57
Ответная планка микровентиляции универсальная	страница 58
Угловая передача с накладками	страница 59
Угловая передача с двумя цапфами	страница 60
Угловая передача с накладками с двумя цапфами	страница 61
Угловая передача ступенчатой микровентиляции	страница 62
Угловая передача ступенчатой микровентиляции с накладками	страница 63
Угловая передача короткая	страница 64
Угловая передача короткая с накладками	страница 65
Угловая передача ножниц с цапфой	страница 66
Нижний прижим	страница 67
Нижний прижим с накладками	страница 68
Поворотный прижим - Верхний / Нижний	страница 69
Поворотный прижим с накладками - Верхний / Нижний	страница 70
Петля на створку верхняя	страница 71
Петля на створку нижняя - 3 мм	страница 72
Регулируемая петля на створку нижняя - 3 мм	страница 73
Петля на створку нижняя - 6 мм	страница 74
Регулируемая петля на створку нижняя - 6 мм	страница 75
Фальцевая петля на створку нижняя	страница 76
Петля на раму верхняя - 3 мм	страница 77
Петля на раму верхняя - 6 мм	страница 78
Петля на раму нижняя - 3 мм	страница 79
Петля на раму нижняя - 6 мм	страница 80
Верхний поворотный кронштейн	страница 81
Петля на створку фрамужная	страница 82

Содержание

Петля на створку средняя регулируемая	страница 83
Средний прижим / Скрытый средний прижим	страница 84
Петля поворотная "ART" 90 мм	страница 85
Петля поворотная "COMFY" 90 мм	страница 87
Декоративные накладки	страница 88
Декоративные накладки для среднего прижима	страница 89
Ответные планки	страница 90-92
Ответные планки "DELTA" - для дверных замков	страница 93
Ответные планки "FLEX" - для дверных замков	страница 94
Ответные планки "ELEGANCE" - для дверных замков	страница 95
Блокираторы ошибочного открывания	страница 96
Дополнительная удерживающая пластина	страница 97
Накладка-ограничитель поворота	страница 98
Металлическая клипса	страница 99
Магнитная балконная защелка	страница 100
Штульповый шпингалет нижний (с ответной частью)	страница 101
Штульповый шпингалет (короткий)	страница 102
Штульповый шпингалет (длинный)	страница 103
Дверной шпингалет	страница 104
Дверной шпингалет (с ответной частью)	страница 105
Дверные комплектующие	страница 106
Многозапорные дверные замки	страница 107
Дверные петли "Alpha XL"	страница 108
Многозапорные дверные замки	страница 109
Дверные петли "Avalon"	страница 110
Одноточечные дверные замки	страница 111
Дверные комплектующие, подробная информация	страница 113
Многозапорный дверной замок с защелкой 25/85 - с ригелем / без ригеля	страница 114
Многозапорный дверной замок с защелкой 25/85 - с ригелем / без ригеля / обрезной	страница 115
Многозапорный дверной замок с защелкой 25/92 - с ригелем / без ригеля	страница 116
Многозапорный дверной замок с защелкой 25/92 - с ригелем / без ригеля / обрезной	страница 117
Многозапорный дверной замок с защелкой 35/85 - с ригелем / без ригеля	страница 118

Содержание

Многозапорный дверной замок с защелкой 35/85 - с ригелем / без ригеля / обрезной	страница 119
Многозапорный дверной замок с защелкой 35/92 - с ригелем / без ригеля	страница 120
Многозапорный дверной замок с защелкой 35/92 - с ригелем / без ригеля / обрезной	страница 121
Модульный многозапорный дверной замок с защелкой 25/85 - Ручка по центру / с ригелем / без ригеля	страница 122
Модульный многозапорный дверной замок с защелкой 25/92 - Ручка по центру / с ригелем / без ригеля	страница 123
Модульный многозапорный дверной замок с защелкой 35/85 - Ручка по центру / с ригелем / без ригеля	страница 124
Модульный многозапорный дверной замок с защелкой 35/92 - Ручка по центру / с ригелем / без ригеля	страница 125
Одноточечный дверной замок для ПВХ / металлический корпус / стандартная защёлка	страница 126
Одноточечный дверной замок для ПВХ / металлический корпус / роликовая защёлка	страница 127
Сантехнический одноточечный дверной замок для ПВХ / металлический корпус	страница 128
Одноточечный дверной замок для ПВХ / пластиковый корпус / стандартная защёлка	страница 129
Одноточечный дверной замок для ПВХ / пластиковый корпус / роликовая защёлка	страница 130
Сантехнический одноточечный дверной замок для ПВХ / пластиковый корпус	страница 131
Одноточечный дверной замок для алюминия / металлический корпус / стандартная защёлка	страница 132
Одноточечный дверной замок для алюминия / металлический корпус / роликовая защёлка	страница 133
Сантехнический одноточечный дверной замок для алюминия / металлический корпус	страница 134
Одноточечный дверной замок для алюминия / пластиковый корпус / стандартная защёлка	страница 135
Одноточечный дверной замок для алюминия / пластиковый корпус / роликовая защёлка	страница 136
Сантехнический одноточечный дверной замок для алюминия / пластиковый корпус	страница 137
Дверные петли "BABYLON"	страница 138
Дверные петли "ALPHA XL" / 110 мм	страница 139
Дверные петли "ALPHA XL" / 90 мм	страница 140
Упорные пластины створочной части для дверных петель "ALPHA XL"	страница 141
Дверные петли "ALEON" / 105 мм	страница 142
Дверные петли "ALEON" / 83 мм	страница 143
Дверные петли "AVALON" / 110 мм	страница 144
Дверные петли "AVALON" / 90 мм	страница 145
Установочные шаблоны для оконной фурнитуры	страница 146
Информация по использованию шаблонов на створку	страница 147
Установочные шаблоны для дверных петель	страница 148
Шаблоны для ответных планок	страница 149
Пневматическая гильотина	страница 150

Содержание

Параллельно раздвижная откидная система	страница 153-157
Обзорные таблицы параллельно раздвижных откидных систем	страница 159
Параллельно раздвижная откидная система с одной створкой	страница 160
Параллельно раздвижная откидная система с двумя створками	страница 161
Параллельно раздвижная откидная система - детальная информация	страница 162-163
Параллельно раздвижная откидная система / применение и комплектация	страница 164-166
Средний запор вертикальный	страница 167
Средний запор горизонтальный с защелками	страница 168
Верхний средний горизонтальный запор	страница 169
Привод без цапф	страница 170
Откидная ответная планка	страница 171
Поворотно-откидной привод с цилиндром / 25-180 мм	страница 172-173
Поворотный привод с цилиндром / 25-180 мм	страница 174-175
Простая раздвижная система	страница 176-180
Приводы простой раздвижной системы	страница 181
Привод простой раздвижной системы 15 мм	страница 182-183
Привод простой раздвижной системы 7 мм	страница 184-185
Привод простой раздвижной системы с цилиндром 15-180 мм	страница 186-187
Привод простой раздвижной системы с цилиндром 17-92 мм	страница 188-189
SPA 300 - Привод простой раздвижной системы 28 мм	страница 190
SPO 170 - Привод простой раздвижной системы 18 мм	страница 191
Ответные планки и удлинители для приводов простой раздвижной системы	страница 192-194
Система наружного открывания	страница 196-201
Привод наружного открывания 15 мм	страница 202
Привод наружного открывания 20 мм	страница 203
Привод наружного открывания 22 мм	страница 204
Привод наружного открывания 25 мм	страница 205
Ответные планки для приводов наружного открывания	страница 206

Наша компания расположенная в Стамбуле, с 2009 года производит комплектующие и фурнитуру под торговой маркой REZE, для окон и дверей из ПВХ и алюминия, и имеет большой опыт в области обработки металла и пластика.

Фабрика представляет собой динамичный и постоянно развивающийся производственный комплекс.

Производственные линии в цехах предприятия, занимающие площадь 12.000 кв.м оснащены самым современным оборудованием, позволяющем применять передовые технологии в производстве.

Благодаря собственному конструкторскому отделу, внедряя инновационные решения и уделяя особое внимание автоматизации процессов производства, наша компания разрабатывает и производит качественную продукцию способную удовлетворить запросы самых требовательных клиентов.

Наша миссия:

Уделяя максимальное внимание кадрам, и инвестируя в них, создать мощный фундамент для обеспечения высокотехнологичного процесса производства качественной и экологически чистой продукции, учитывать все пожелания и предпочтения её пользователей.

Наше видение:

Создать команду единомышленников для достижения общих результатов, и достичь максимального успеха на имеющихся и планируемых рынках, с помощью командной работы и активного продвижения продукции.



DSTU - Ukraine



GOST - Russia



ISO 9001:2015



DIN EN 13126-8:2018-01

Гарантийные условия

Поворотно-откидные системы, многозапорные дверные замки и регулируемые дверные петли Reze производятся компанией Yaba Yapı Donanımları San. ve Tic. Ltd. Şti на собственном заводе в Стамбуле. Компания Yaba Yapı Donanımları San. ve Tic. Ltd. Şti стремится к самому высокому уровню качества в процессе производства, продаж и поддержки всех своих продуктов с целью удовлетворения потребностей и ожиданий своих клиентов, а также конечных потребителей.

Вся выпускаемая продукция регулярно проходит тестирование на качество на специальном оборудовании в соответствии с нормами EN.

Собственные ноу-хау компании, касающиеся выпускаемой продукции и технологии производства имеют Свидетельство Полезной Модели под номером TR 2009 08100 Y.

Для поворотно-откидных систем результаты испытаний проверяются на соответствие стандарту ГОСТ 30777-2012

Для дверных петель результаты испытаний проверяются на соответствие стандарту EN1935:2002. (200.000 циклов открывания).


Вся продукция, которая имеет гальваническое покрытие, проходит тестирование на соответствие EN 1670-1, тесты проводятся на специальном оборудовании и в соответствии с требованиями ISO 9227.

Гарантийные обязательства


При соблюдении правил установки согласно монтажным инструкциям, а также рекомендациям по эксплуатации предоставляется гарантия на выполнение механического процесса открывания и закрывания на всю продукцию сроком на 10 лет.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых изделие или его часть приходит в негодность вследствие неправильного монтажа, нанесенных повреждений или воздействия нестандартных погодных условий и обстоятельств непреодолимой силы. Соответствующие условиям гарантии изделия подлежат замене со стороны производителя.




Установка, обслуживание и уход




- Шаблон для створки
- Артикул : 222103
 - Ось 9/13 мм
 - Правый / Левый
 - Диаметр сверления 3 мм
 - Цвет - красный



- Шаблон для створки
- Артикул : 222104
 - Ось 9/13 мм
 - Правый / Левый
 - Диаметр сверления 6 мм
 - Цвет - Красный




Глубина сверления 23 мм




Глубина сверления 4 мм

Рубка пневматической гильотиной








Стыковочные накладки не используются

Рубка вручную






Стыковочные накладки используются






Петля на раму верхняя





Петля на раму нижняя

- Шаблон для рамы
- Артикул : 222101
 - Ось 9/13 мм
 - Правый / Левый
 - Диаметр сверления 3 мм
 - Цвет - Красный



- Шаблон для рамы
- Артикул : 222102
 - Ось 9/13 мм
 - Правый / Левый
 - Диаметр сверления 6 мм
 - Цвет - Красный








Оконные комплекты


Поворотно – откидная система

Противовзломные цапфы и специально разработанные ответные планки входящие в стандартную комплектацию позволяют изначально обеспечить базовую безопасность закрытой створки.

Универсальный блокиратор-приподниматель обеспечивает качественную работу элемента, в функции приподнимателя.

При необходимости возможна регулировка в ответной части по высоте.





Поворотно – откидная система

Специальная конструкция верхней петли на створочной части со скосами под углом 45° позволяет уменьшить продуваемость в одном из самых подверженных этой проблеме месте верхнем углу, где непосредственно она расположена.

Функция микропроветривания реализована очень удобно.

Специальная угловая передача универсальна как для правого так и для левого открывания.

Предусмотрена возможность установки щелевого проветривания от 2 мм до 20 мм.

Ответная планка тоже является универсальной как для оси 9 мм так и 13 мм.








Штульповая створка

На ножницах размером более 650 мм расположен специально разработанный механизм из ответных частей, который позволяет облегчить работу широких створок при закрывании. Эта функция напоминающая доводчик делает работу больших и тяжелых створок более удобной и комфортной.




Штульповый привод отличается мягкой работой и обеспечивает плотное закрывание створки на двухстворчатых окнах






Поворотная фурнитура

Все элементы поворотной системы позволяют максимально сократить теплопотери и обладают достаточной износостойкостью



Фрамужные ножницы

Фрамужные Ножницы могут использоваться как на боковых сторонах створки, так и в её верхней части. Механизм снятия тяги с рамной части легок и удобен в эксплуатации.






Обзорные таблицы ОКОННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



Обзор поворотной-откидной системы

Приводы - дорнмас 15 мм / Вертикальная система




1	Поворотно-откидные приводы	страница 40-41
2	Поворотно-откидные ножницы	страница 46
3	Дополнительные прижимы	страница 50-51
4	Угловые передачи	страница 57-65
5	Стыковочные накладки	страница 56
6	Нижние прижимы	страница 67-68
7	Блокираторы ошибочного открывания	страница 96
8	Верхние петли на створку	страница 71
9	Нижние петли на створку	страница 72-76
10	Верхние петли на раму	страница 77-78
11	Нижние петли на раму	страница 79-80
12	Декоративные накладки	страница 88
13	Поворотно-откидные ответные планки	страница 90-91
14	Ответные планки	страница 90-91
15	Ответные планки блокиратора	страница 92
16	Ответная планка микропроветривания	страница 92

Обзор поворотно-откидной системы


Приводы - дорнмас 15 мм / Горизонтальная система

1	Поворотно-откидные приводы	страница 40-41
2	Поворотно-откидные ножницы	страница 46
3	Дополнительные прижимы	страница 50-51
4	Угловые передачи	страница 57-65
5	Стыковочные накладки	страница 56
6	Блокираторы ошибочного открывания	страница 96
7	Верхние петли на створку	страница 71
8	Нижние петли на створку	страница 72-76
9	Верхние петли на раму	страница 77-78
10	Нижние петли на раму	страница 79-80
11	Декоративные накладки	страница 88
12	Поворотно-откидные ответные планки	страница 90-91
13	Ответные планки	страница 90-91
14	Ответные планки блокиратора	страница 92
15	Ответная планка микропроветривания	страница 92
16	Удлинитель	страница 52




Обзор поворотно-откидной системы

Штульповая створка / Ручка по центру




1	Штульповые приводы	страница 45
2	Верхний поворотный кронштейн	страница 81
3	Удлинитель	страница 52
4	Угловые передачи	страница 57-65
5	Стыковочные накладки	страница 56
6	Шпингалеты	страница 101-103
7	Верхние петли на створку	страница 71
8	Нижние петли на створку	страница 72-76
9	Верхние петли на раму	страница 77-78
10	Нижние петли на раму	страница 79-80
11	Средние петли и прижимы	страница 82-84
12	Декоративные накладки	страница 88
13	Ответные планки шпингалета	страница 92
14	Ответные планки	страница 90-91
15	Ответные планки блокиратора	страница 92
16	Ответная планка на стульп	страница 90

Поворотная фурнитура / 1. Вариант



1	Поворотные приводы	страница 43-44
2	Поворотно-откидные приводы	страница 40-41
3	Верхний поворотный кронштейн	страница 81
4	Удлинитель	страница 52
5	Угловые передачи	страница 57-65
6	Стыковочные накладки	страница 56
7	Верхние петли на створку	страница 71
8	Нижние петли на створку	страница 72-76
9	Верхние петли на раму	страница 77-78
10	Нижние петли на раму	страница 79-80
11	Средние петли и прижимы	страница 82-84
12	Декоративные накладки	страница 88
13	Ответные планки	страница 90-91




Поворотная фурнитура / 2. Вариант




1	Поворотные приводы	страница 43-44
2	Поворотно-откидные приводы	страница 40-41
3	Верхний поворотный кронштейн	страница 81
4	Дополнительные прижимы	страница 50-51
5	Поворотные прижимы	страница 69-70
6	Стыковочные накладки	страница 56
7	Верхние петли на створку	страница 71
8	Нижние петли на створку	страница 72-76
9	Верхние петли на раму	страница 77-78
10	Нижние петли на раму	страница 79-80
11	Средние петли и прижимы	страница 82-84
12	Декоративные накладки	страница 88
13	Ответные планки	страница 90-91

Обзор фрамужной фурнитуры

Фрамужные ножницы



1	Поворотные приводы	страница 43-44
2	Поворотно-откидные приводы	страница 40-41
3	Фрамужные ножницы	страница 48
4	Удлинитель	страница 52
5	Угловые передачи	страница 57-65
6	Стыковочные накладки	страница 56
7	Верхние петли на створку	страница 71
8	Средние петли	страница 82-83
9	Верхние петли на раму	страница 77-78
10	Средние прижимы	страница 84
11	Декоративные накладки	страница 88
12	Ответные планки	страница 90-91




Оконные
комплектующие,
подробная
информация





Поворотно-откидной привод



Поворотно-откидной привод / Ручка по центру / Дормас 15 мм




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
201121	SP 1 Поворотно-откидной привод	500 - 660	400	-	-	-	-	10
201122	SP 2 Поворотно-откидной привод	661 - 1160	900	115	-	-	1	10
201123	SP 3 Поворотно-откидной привод	900 - 1400	1140	115	-	-	1	10
201124	SP 4 Поворотно-откидной привод	1161 - 1660	1400	115	304	-	2	10
201125	SP 5 Поворотно-откидной привод	1661 - 2160	1900	115	438	438	3	10
201126	SP 6 Поворотно-откидной привод	1900 - 2400	2140	115	438	438	3	10





Поворотно-откидной привод

Поворотно-откидной привод / Ручка по центру / Дорммас 25 мм




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
201144	Поворотно-откидной привод - SP 4	1161 - 1660	1400	115	304	-	2	20
201145	Поворотно-откидной привод - SP 5	1661 - 2160	1900	115	438	438	3	20
201146	Поворотно-откидной привод - SP 6	1900 - 2400	2140	115	438	438	3	20




Поворотно-откидной привод


Поворотно-откидной привод / Константная ручка / Дорнмас 15 мм





Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)		
201161	SP 1 Пов-откидной привод (конст. ручка)	400 - 650	520	135	1	10




Поворотный привод / Ручка по центру / Дорнмас 15 мм





Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)		
200101	SP 190 Поворотный привод	190 - 280	160	-	-	36	-	1	20
200102	SP 280 Поворотный привод	280 - 400	280	-	-	72	90	2	20
200103	SP 400 Поворотный привод	400 - 600	400	-	-	126	144	2	20
200104	SP 600 Поворотный привод	600 - 800	600	-	-	226	244	2	20
200105	SP 800 Поворотный привод	800 - 1000	800	-	-	326	344	2	20
200106	SP 1000 Поворотный привод	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	3	20
200107	SP 1200 Поворотный привод	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	3	20
200108	SP 1400 Поворотный привод	1400 - 1600	1400	106	-	626	644	3	20
200109	SP 1600 Поворотный привод	1600 - 1800	1600	106	-	726	744	3	20
200110	SP 1800 Поворотный привод	1800 - 2000	1800	270	288	826	844	4	20
200111	SP 2000 Поворотный привод	2000 - 2200	2000	302	320	926	944	4	20



Поворотный привод / Ручка по центру / Дорнмас 25 мм




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)		
200229	Поворотный привод - SP 1600	1600 - 1800	1600	115	-	735	735	3	20
200230	Поворотный привод - SP 1800	1800 - 2000	1800	279	279	835	835	4	20
200231	Поворотный привод - SP 2000	2000 - 2200	2000	311	311	935	935	4	20




Штульповый привод




Штульповый привод / Ручка по центру



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	
202101	CSP 1 Штульповый привод	500 - 600	400	10
202102	CSP 2 Штульповый привод	661 - 1160	900	10
202103	CSP 3 Штульповый привод	900 - 1400	1140	10
202104	CSP 4 Штульповый привод	1161 - 1660	1400	10
202105	CSP 5 Штульповый привод	1661 - 2160	1900	10
202106	CSP 6 Штульповый привод	1900 - 2400	2140	10







Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)		
204100	МК 0 Ножницы	340 - 410 *375 - 410	-	280	-	10
204101	МК 1 Ножницы	411 - 650 *446 650	-	520	-	10
204111	МК 15 Ножницы	500 - 745	-	610	-	10
204102	МК 2 Ножницы	651 - 900	440	770	1	10
204103	МК 3 Ножницы	901 - 1150	564	1020	1	10
204104	МК 4 Ножницы	1151 - 1400	718	1270	1	10






* При использовании Угловых передач с накладками, диапазоны применения Ножниц Арт. No 204100 и No 204101 меняются




Поворотно-откидные ножницы Tilt First




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)		
204113	Ножницы Tilt First - МК 0	340 - 410 *375 - 410	-	280	-	10
204114	Ножницы Tilt First - МК 1	411 - 650 *446 650	-	520	-	10
204115	Ножницы Tilt First - МК 2	651 - 900	440	770	1	10
204116	Ножницы Tilt First - МК 3	901 - 1150	564	1020	1	10
204117	Ножницы Tilt First - МК 4	1151 - 1400	718	1270	1	10



* При использовании Угловых передач с накладками, диапазоны применения Ножниц Арт. No 204100 и No 204101 меняются









Артикул	Описание	
204161	Фрамужные ножницы	100




Фрамужные ножницы с цапфой

Артикул	Описание	
204162	Фрамужные ножн. с цапфой	100







Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
205106	ОК 0 Дополн. прижим	- - 800	350	-	-	285	1	10
205107	ОК 1 Дополн. прижим	801 - 1160	535	-	-	470	1	10
205108	ОК 2 Дополн. прижим	900 - 1400	735	-	-	670	1	10
205109	ОК 3 Дополн. прижим	1161 - 1660	1135	-	670	1070	2	10
205110	ОК 4 Дополн. прижим	1661 - 2160	1635	670	1070	1570	3	10




Дополнительный прижим с дополнительной цапфой





Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)		
205112	ОК 1 Доп. прижим с доп. цапфой	801 - 1160	535	-	-	470	77	2	10
205111	ОК 15 Доп. прижим с доп. цапфой	900 - 1300	635	-	-	570	77	2	10
205113	ОК 2 Доп. прижим с доп. цапфой	900 - 1400	735	-	-	670	77	2	10
205116	ОК 21 Доп. прижим с доп. цапфой	901 - 1500	835	-	-	770	77	2	10
205114	ОК 3 Доп. прижим с доп. цапфой	1161 - 1660	1135	-	670	1070	77	3	10
205115	ОК 4 Доп. прижим с доп. цапфой	1661 - 2160	1635	670	1070	1570	77	4	10








Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
205101	ИК 0 Удлинитель	- - 800	350	-	-	285	1	10
205102	ИК 1 Удлинитель	801 - 1160	535	-	-	470	1	10
205103	ИК 2 Удлинитель	900 - 1400	735	-	-	670	1	10
205104	ИК 3 Удлинитель	1161 - 1660	1135	-	670	1070	2	10
205105	ИК 4 Удлинитель	1661 - 2160	1635	670	1070	1570	3	10







Артикул	Описание	A (mm)
205101	IK 0 Удлинитель	315
205102	IK 1 Удлинитель	500
205103	IK 2 Удлинитель	700
205104	IK 3 Удлинитель	1100
205105	IK 4 Удлинитель	1600

Дополнительный удлинитель 250 мм





	Артикул	Описание		
A	205121	Доп. удлинитель 250 мм (с цапфой)	1	10
B	205123	Доп. удлинитель 250 мм (без цапфы)	-	10
C	205122	Доп. удлинитель 250 мм (с отв. частью)	-	10







*Дополнительные удлинители Арт. 205121, 205122 и 250123 применяются аналогично

Обрубка в одной плоскости, вручную. Установка Стыковочных накладок







Артикул	Описание	
203103	Стыковочные накладки	300









Артикул	Описание		
203101	Угловая передача	1	100






Артикул	Описание	
215102	Отв. пл. микровентиляции универсальная	100







Артикул	Описание		
203108	Угловая передача с накладками	1	100





Угловая передача с двумя цапфами




Артикул	Описание		
203107	Угловая передача с двумя цапфами	2	100




Угловая передача с накладками с двумя цапфами






Артикул	Описание		
203112	Угловая передача с накладками с двумя цапфами	2	100





Артикул	Описание			
203106	Угл. передача ступенчатой микровентиляции	1	1	100








Артикул	Описание			
203111	Угл. передача ступенчатой микровентиляции с накладками	1	1	100





Угловая передача короткая




Артикул	Описание		
203104	Угловая передача короткая	1	100




Угловая передача короткая с накладками




Артикул	Описание		
203110	Угловая передача короткая с накладками	1	100




Угловая передача ножниц с цапфой




Артикул	Описание		
203102	Угловая передача ножниц с цапфой	1	100




Нижний прижим




Артикул	Описание		
206101	Нижний прижим	1	100




Нижний прижим с накладками





Артикул	Описание		
206104	Нижний прижим с накладками	1	100




Поворотный прижим - Верхний / Нижний





	Артикул	Описание		
A	206102	Поворотный прижим верхний	1	100
B	206103	Поворотный прижим нижний	1	100





Поворотный прижим с накладками - Верхний / Нижний




	Артикул	Описание		
A	206105	Поворотный прижим с накладками верхний	1	100
B	206106	Поворотный прижим с накладками нижний	1	100








Артикул изделия 230101
Регулировочный ключ 4 mm





Артикул	Описание	
207101	Петля на створку верхняя 12/20 - Ось 9 mm	100
207102	Петля на створку верхняя 12/20 - Ось 13 mm	100
207103	Петля на створку верхняя 12/20 - Ось 14 mm	100
207117	Петля на створку верхняя 12/20 - Ось 14,5 mm	100
207110	Петля на створку верхняя 12/20 - Ось 11 mm	100
207108	Петля на створку верхняя 12/20 - Ось 10 mm	100




Петля на створку нижняя - 3 мм





Артикул	Описание	
207201	Петля на створку нижняя - 3 мм	100





- Шаблон для створки
- Артикул : 222103
 - Ось 9/13 mm
 - Правый / Левый
 - Диаметр отверстий: 3 mm
 - Цвет - Красный




Регулируемая петля на створку нижняя - 3 мм







Артикул	Описание	
207207	Регулируемая петля на створку нижняя - 3 мм	100



- Шаблон для створки
- Артикул : 222109
 - Ось 9/13 mm
 - Правый / Левый
 - Диаметр отверстий 3 мм
 - Цвет - Gris




Петля на створку нижняя - 6 мм





- Шаблон для створки
- Артикул : 222104
 - Ось 9/13 mm
 - Правый / Левый
 - Диаметр отверстий 6 мм
 - Цвет - Красный



Артикул	Описание	
207202	Петля на створку нижняя - 6 мм	100




Регулируемая петля на створку нижняя - 6 мм




Артикул	Описание	
207208	Регулируемая петля на створку нижняя - 6 мм	100



- Шаблон для створки
- Артикул : 222110
 - Ось 9/13 mm
 - Правый / Левый
 - Диаметр отверстий 6 мм
 - Цвет - Серый




Фальцевая петля на створку нижняя








Устанавливается без шаблона

Артикул	Описание	
207203	Фальцевая петля на створку нижняя /13 мм Ось - Левая	100
207204	Фальцевая петля на створку нижняя /13 мм Ось - Правая	100
207205	Фальцевая петля на створку нижняя /9 мм Ось - Левая	100
207206	Фальцевая петля на створку нижняя /9 мм Ось - Правая	100




Петля на раму верхняя - 3 мм




- Шаблон для рамы
- Артикул : 222101
 - Ось 9/13 mm
 - Правый / Левый
 - Диаметр отверстий 3 мм
 - Цвет - Красный

Артикул	Описание	
208101	Петля на раму верхняя - 3 мм	100




Петля на раму верхняя - 6 мм




Глубина
сверления
4 мм

- Шаблон для рамы
- Артикул : 222102
 - Ось 9/13 mm
 - Правый / Левый
 - Диаметр отверстий 6 мм
 - Цвет - Красный


Артикул	Описание	
208102	Петля на раму верхняя - 6 мм	100



Петля на раму нижняя- 3 мм






Артикул	Описание	
208201	Петля на раму нижняя- 3 мм	100





Петля на раму нижняя- 6 мм


Артикул	Описание	
208202	Петля на раму нижняя- 6 мм	100




Глубина
сверления
23 мм




- Шаблон для рамы
- Артикул : 222102
 - Ось 9/13 mm
 - Правый / Левый
 - Диаметр отверстий 6 мм
 - Цвет - Красный




Верхний поворотный кронштейн





Артикул	Описание	
204171	Верхний поворотный кронштейн	100






Петля на створку фрамужная




Артикул	Описание	
221103	Петля на створку фрамужная	100




Петля на створку средняя регулируемая



Артикул	Описание	
221102	Петля на створку средняя регулируемая, Ось 13 мм	100
221502	Петля на створку средняя регулируемая, Ось 9 мм	100




A




	Артикул	Описание	
A	221104	Средний прижим (без накладок)	100
	221121	Скрытая средняя петля - прижим 13 мм	100
B	221521	Скрытая средняя петля - прижим 9 мм	100



B



Профилезависимый элемент (ось фурнитуры) - Створочная Часть (X)




Петля поворотная "ART" 90 мм



- Шаблон для поворотных петель "ART"
- Артикул : 300020
 - Диаметр отверстий 3 мм
 - Цвет - Красный

Артикул	Описание	Цвет	
300101	Петля поворотная "ART" 90 мм	RAL 9016	160
300102	Петля поворотная "ART" 90 мм	RAL 8003	160
300103	Петля поворотная "ART" 90 мм	RAL 8017	160
300104	Петля поворотная "ART" 90 мм	RAL 8022	160
300105	Петля поворотная "ART" 90 мм	RAL 8019	160





Петля поворотная "ART" 90 мм

Петля поворотная "COMFY" 90 мм


Нерегулируемые поворотные петли "ART" и "COMFY" стали популярными в самых разных странах мира, благодаря своей надежности и простоте применения.

Являясь продуктом доступного сегмента, за счет своей прочности и долговечности эти петли стали идеальным решением, особенно для различных тендеров, где все эти свойства имеют решающее значение.

Петля "ART" изготовлена из листового металла и покрыта сверху прочным пластиком, Петля "COMFY" полностью изготовлена из стали, с нанесением гальванического покрытия и электростатической порошковой покраской.





Петля поворотная "COMFY" 90 мм



Артикул	Описание	Цвет	
300221	Петля поворотная "COMFY" 90 мм	RAL 9016	192
300222	Петля поворотная "COMFY" 90 мм	RAL 8003	192
300223	Петля поворотная "COMFY" 90 мм	RAL 8017	192
300224	Петля поворотная "COMFY" 90 мм	RAL 8022	192
300225	Петля поворотная "COMFY" 90 мм	RAL 8019	192


Поворотные петли "COMFY" устанавливаются без шаблона









	Артикул	Описание	Цвет	
A	220101	Комплект декоративных накладок (5 шт)	RAL 9016	100
	220121	Комплект декоративных накладок (5 шт)	RAL 8003	100
	220141	Комплект декоративных накладок (5 шт)	RAL 8017	100
B	220107	Комплект декоративных накладок (2 шт)	RAL 9016	100
	220127	Комплект декоративных накладок (2 шт)	RAL 8003	100
	220147	Комплект декоративных накладок (2 шт)	RAL 8017	100
C	220108	Комплект декор. накладок (5 шт) - Правый	RAL 9016	100
	220109	Комплект декор. накладок (5 шт) - Левый	RAL 9016	100
	220128	Комплект декор. накладок (5 шт) - Правый	RAL 8003	100
	220129	Комплект декор. накладок (5 шт) - Левый	RAL 8003	100
	220148	Комплект декор. накладок (5 шт) - Правый	RAL 8017	100
	220149	Комплект декор. накладок (5 шт) - Левый	RAL 8017	100

Норма упаковки декоративных накладок - комплект
Цвета: Золотой металлик, Бронзовый металлик, Серебристый металлик и Шампань металлик производятся под заказ













Артикул	Описание	Цвет	
220110	Декор. накладки для среднего прижима	RAL 9016 	100
220111	Декор. накладки для среднего прижима	RAL 8003 	100
220112	Декор. накладки для среднего прижима	RAL 8017 	100
220114	Декор. накладки для среднего прижима	RAL 8019 	100
220115	Декор. накладки для среднего прижима	RAL 7016 	100



Артикул	Описание	Профильная система	Ось (мм)	
209100	Поворотно-откидная ответная планка вертикальная	Ivaper	13	100
209101	Поворотно-откидная ответная планка вертикальная	Gealan / Deco / KBE 70 (227) / Novotex 70	13	100
209103	Поворотно-откидная ответная планка вертикальная	Rehau / Veka / Vivaplast / WDS / KMG / Aluplast / KBE 70 (228)	13	100
209105	Поворотно-откидная ответная планка вертикальная	Salamander / Tera Plast	13	100
209106	Поворотно-откидная ответная планка вертикальная	Deceuninck	13	100
209111	Поворотно-откидная ответная планка вертикальная	Deceuninck / Inoutic	13	100
209501	Поворотно-откидная ответная планка вертикальная	KBE 58 (227) / Ramplast / Novotex 58	9	100
209503	Поворотно-откидная ответная планка вертикальная	KBE 58 (228)	9	100
211100	Ответная планка (ЦАМ)	Ivaper	13	500
211101	Ответная планка (ЦАМ)	Gealan / Deco / KBE 70 (227) / Novotex 70	13	500
211103	Ответная планка (ЦАМ)	Rehau / Veka / Vivaplast / WDS / KMG / Aluplast / KBE 70 (228)	13	500
211105	Ответная планка (ЦАМ)	Salamander / Tera Plast	13	500
211106	Ответная планка (ЦАМ)	Deceuninck	13	300
211111	Ответная планка (ЦАМ)	Deceuninck / Inoutic	13	300
211501	Ответная планка (ЦАМ)	KBE 58 (227) / Ramplast / Novotex 58	9	500
211503	Ответная планка (ЦАМ)	KBE 58 (228)	9	500
211121	Ответная планка (стальная)	Gealan / Deco / KBE 70 (227) / Novotex 70	13	500
211123	Ответная планка (стальная)	Rehau / Veka / Vivaplast / WDS / KMG / Aluplast / KBE 70 (228)	13	500
211125	Ответная планка (стальная)	Salamander / Tera Plast	13	500
211521	Ответная планка (стальная)	KBE 58 (227) / Ramplast / Novotex 58	9	500
211523	Ответная планка (стальная)	KBE 58 (228)	9	500
D 211901	Ответная планка на штыльп (ЦАМ)	Универсальная	-	100








	Артикул	Описание	Профильная система	Ось (мм)	
A	210101	Поворотно-откидная ответная планка горизонтальная	Gealan / Deco / KBE 70 (227) / Novotex 70	13	100
	210103	Поворотно-откидная ответная планка горизонтальная	Rehau / Veka / Vivaplast / WDS / KMG Aluplast / KBE 70 (228)	13	100
	210105	Поворотно-откидная ответная планка горизонтальная	Salamander / Tera Plast	13	100
	210503	Поворотно-откидная ответная планка горизонтальная	KBE 58 (228) / Ramplast	9	100
B	212101	Противовзломная ответная планка	Gealan / Deco / KBE 70 (227) / Novotex 70	13	100
	212103	Противовзломная ответная планка	Rehau / Veka / Vivaplast / WDS / KMG Aluplast / KBE 70 (228)	13	100
	212105	Противовзломная ответная планка	Salamander / Tera Plast	13	100
	212503	Противовзломная ответная планка	KBE 58 (228) / Ramplast	9	100
C	210111	Поворотно-откидная ответная планка Tilt First - Правая	Gealan / Deco / KBE 70 (227) / Novotex 70	13	100
	210121	Поворотно-откидная ответная планка Tilt First - Левая	Gealan / Deco / KBE 70 (227) / Novotex 70	13	100
	210113	Поворотно-откидная ответная планка Tilt First - Правая	Rehau / Veka / Vivaplast / WDS / KMG Aluplast / KBE 70 (228)	13	100
	210123	Поворотно-откидная ответная планка Tilt First - Левая	Rehau / Veka / Vivaplast / WDS / KMG Aluplast / KBE 70 (228)	13	100




Артикул	Описание	Применение	Ось (мм)	
214101	Ответная планка блокиратора и микролифта	221101 - Стандарт	13	100
A	214501 Ответная планка блокиратора и микролифта	221101 - Стандарт	9	100
	214901 Ответная планка блокиратора и микролифта	221101 - Штульп	-	100
B	215101 Ответная планка ступенчатой микровентиляции	203106; 203111	9 / 13	100
C	213102 Ответная планка шпингалета регулируемая	202141; 202142; 202143	9 / 13	100
D	213101 Ответная планка шпингалета	202141; 202142; 202143	13	200
	213501 Ответная планка шпингалета	202141; 202142; 202143	9	200
E	213103 Ответная планка дверного шпингалета (на раму)	202144 ; 202145	9 / 13	100
	213104 Ответная планка дверного шпингалета (на створку)	202144; 202145	9 / 13	100

Ответные планки "DELTA" - для дверных замков





	Артикул	Описание	Применение	Ось (мм)	
A	405101	Ответная планка "DELTA" (Длинная)	Правая	13	100
	405102	Ответная планка "DELTA" (Длинная)	Левая	13	100
	405501	Ответная планка "DELTA" (Длинная)	Правая	9	100
	405502	Ответная планка "DELTA" (Длинная)	Левая	9	100
B	405103	Ответная планка "DELTA" (Короткая)	Универсальная	13	100
	405503	Ответная планка "DELTA" (Короткая)	Универсальная	9	100
C	405901	Ответная планка "НОК" - для стульпа	Универсальная	-	100
D	211135	Противовзломная ответная планка	Универсальная	13	100


Ответные планки "FLEX" - для дверных замков





	Артикул	Описание	Применение	Ось (мм)	
A	405104	Ответная планка "FLEX" (Длинная)	Универсальная (для ПВХ)	13	80
	405504	Ответная планка "FLEX" (Длинная)	Универсальная (для ПВХ)	9	80
B	405105	Ответная планка "FLEX" (Короткая)	Универсальная (для ПВХ)	13	100
	405505	Ответная планка "FLEX" (Короткая)	Универсальная (для ПВХ)	9	100
C	405902	Ответная планка "ALUFLEX"	Универс. (для алюминия)	-	80






*Для алюминиевых профилей






	Артикул	Описание	Применение	Ось (мм)	
A	405106	Ответная планка "ELEGANCE" (Длинная)	Правая	13	100
	405107	Ответная планка "ELEGANCE" (Длинная)	Левая	13	100
	405506	Ответная планка "ELEGANCE" (Длинная)	Правая	9	100
	405507	Ответная планка "ELEGANCE" (Длинная)	Левая	9	100
B	405108	Ответная планка "ELEGANCE" (Короткая)	Универсальная	13	100
	405508	Ответная планка "ELEGANCE" (Короткая)	Универсальная	9	100











	Артикул	Описание	
A	221201	Блокиратор ошибочного открывания и микролифт	100
B	221101	Стандартный блокиратор ошибочного открывания	100




Дополнительная удерживающая пластина

Артикул	Описание	
201301	Доп. удерживающая пластина	100







Артикул	Описание	
201101	Накладка-ограничитель поворота	500




Поворотно-откидная система Tilt First






Для применения на элементах без пластиковых клипс




Артикул	Описание	
201302	Металлическая клипса	500



Элементы без пластиковых клипс:	
Артикул	Описание
204100	МК О - Поворотно-откидные ножницы
201121	SP 1 - Поворотно-откидной привод
201122	SP 2 - Поворотно-откидной привод
Все поворотные приводы	




Магнитная балконная защелка



Артикул	Описание	
216101	Магнитная балконная защелка - ось 13 мм	100
216501	Магнитная балконная защелка - ось 9 мм	100




Штульповый шпингалет нижний (с ответной частью)




Артикул	Описание	
202141	Штульповый шпингалет нижний (с отв. частью)	100


Используется на штульповых створках без применения штульпового привода




Штульповый шпингалет (короткий)




Артикул	Описание	
202143	Штульповый шпингалет (короткий)	100




Штульповый шпингалет (длинный)




Артикул	Описание	
202142	Штульповый шпингалет (длинный)	100








Артикул	Описание	
202144	Дверной шпингалет	100



Дверной шпингалет (с ответной частью)



Артикул	Описание	
202145	Дверной шпингалет (с ответной частью)	100





Дверные комплектующие

Многозапорные дверные замки



Многозапорные дверные замки производятся в металлическом корпусе, благодаря чему обладают повышенными эксплуатационными характеристиками. Имеется широкий ассортимент стандартных диапазонов применения по высоте, возможность удлинения с помощью дополнительных элементов, а также возможность обрезки под размер створки.





Дверные петли "Alpha XL"

Дверные петли "Alpha XL" производятся из листового металла, который покрывается гальваническим покрытием.

Поверх металла специальным методом наплавляется особое покрытие из пластика, который очень устойчив к низким температурам и интенсивному ультрафиолетовому излучению.

Имеется регулировка в трех плоскостях и подбор под различные варианты высоты наплава сворки.





Многозапорные дверные замки

Многозапорные дверные замки могут применяться в двухстворчатых дверях, модульная конструкция позволяет охватить створку в верхней горизонтальной части, используя больше точек запирания.



Дверные петли "Avalon"

Дверные петли "Avalon" производятся из сплава ЦАМ (zamak).
Данные петли окрашиваются электростатической порошковой краской,
имеется регулировка в трех плоскостях, а также варианты подбора
на различные варианты высоты напlava створки.





Одноточечные дверные замки

Одноточечные дверные замки для дверей из ПВХ и алюминиевых профилей производятся как в металлическом, так и в пластиковом корпусе.

Имеется широкий ассортимент для применения с различными профильными системами и вариантами дверных нажимных гарнитуров.

Весь ассортимент дверных комплектующих Reze соответствует высоким стандартам качества, дверные замки и дверные петли обеспечивают долговечную, безопасную, надежную и комфортную работу дверных конструкций.








Дверные
комплектующие,
подробная
информация


25/85 - с ригелем / без ригеля



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400101	25/85 SR с ригелем	1600 - 1800	1600	218	255	691	728	4	10
400102	25/85 без ригеля	1600 - 1800	1600	218	255	691	728	4	10
400103	25/85 SR с ригелем	1800 - 2000	1800	252	289	791	828	4	10
400104	25/85 без ригеля	1800 - 2000	1800	252	289	791	828	4	10
400105	25/85 SR с ригелем	2000 - 2200	2000	286	323	891	928	4	10
400106	25/85 без ригеля	2000 - 2200	2000	286	323	891	928	4	10


Обрезные многозапорные дверные замки с защелкой

25/85 - с ригелем / без ригеля




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400107	25/85 SR с ригелем	1600 - 2200	2200	218	255	691	728	4	10
400108	25/85 без ригеля	1600 - 2200	2200	218	255	691	928	4	10

25/92 - с ригелем / без ригеля




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400161	25/92 SR с ригелем	1600 - 1800	1600	218	262	691	735	4	10
400162	25/92 без ригеля	1600 - 1800	1600	218	262	691	735	4	10
400163	25/92 SR с ригелем	1800 - 2000	1800	252	296	791	835	4	10
400164	25/92 без ригеля	1800 - 2000	1800	252	296	791	835	4	10
400165	25/92 SR с ригелем	2000 - 2200	2000	286	330	891	935	4	10
400166	25/92 без ригеля	2000 - 2200	2000	286	330	891	935	4	10


25/92 - с ригелем / без ригеля



35/85 - с ригелем / без ригеля




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400121	35/85 SR с ригелем	1600 - 1800	1600	218	255	691	728	4	10
400122	35/85 без ригеля	1600 - 1800	1600	218	255	691	728	4	10
400123	35/85 SR с ригелем	1800 - 2000	1800	252	289	791	828	4	10
400124	35/85 без ригеля	1800 - 2000	1800	252	289	791	828	4	10
400125	35/85 SR с ригелем	2000 - 2200	2000	286	323	891	928	4	10
400126	35/85 без ригеля	2000 - 2200	2000	286	323	891	928	4	10



Обрезные многозапорные дверные замки с защелкой


35/85 - с ригелем / без ригеля



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400127	35/85 SR с ригелем	1600 - 2200	2200	218	255	691	728	4	10
400128	35/85 без ригеля	1600 - 2200	2200	218	255	691	928	4	10

Многозапорные дверные замки с защелкой


35/92 - с ригелем / без ригеля



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400181	35/92 SR с ригелем	1600 - 1800	1600	218	262	691	735	4	10
400182	35/92 без ригеля	1600 - 1800	1600	218	262	691	735	4	10
400183	35/92 SR с ригелем	1800 - 2000	1800	252	296	791	835	4	10
400184	35/92 без ригеля	1800 - 2000	1800	252	296	791	835	4	10
400185	35/92 SR с ригелем	2000 - 2200	2000	286	330	891	935	4	10
400186	35/92 без ригеля	2000 - 2200	2000	286	330	891	935	4	10

Обрезные многозапорные дверные замки с защелкой

35/92 - с ригелем / без ригеля




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400187	35/92 SR с ригелем	1600 - 2200	2200	218	262	691	735	4	10
400188	35/92 без ригеля	1600 - 2200	2200	218	262	691	735	4	10



Модульный многозапорный дверной замок с защелкой



25/85 - Ось ручки по центру / с ригелем / без ригеля




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400109	25/85 SR с ригелем	1660 - 2160	1900	203	201	559	559	4	10
400110	25/85 без ригеля	1660 - 2160	1900	203	201	559	559	4	10




Модульный многозапорный дверной замок с защелкой

25/92 - Ось ручки по центру / с ригелем / без ригеля




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400169	25/92 SR с ригелем	1660 - 2160	1900	203	201	559	559	4	10
400170	25/92 без ригеля	1660 - 2160	1900	203	201	559	559	4	10



Модульный многозапорный дверной замок с защелкой


35/85 - Ось ручки по центру / с ригелем / без ригеля





Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400129	35/85 SR с ригелем	1660 - 2160	1900	203	201	559	559	4	10
400130	35/85 без ригеля	1660 - 2160	1900	203	201	559	559	4	10

Модульный многозапорный дверной замок с защелкой

35/92 - Ось ручки по центру / с ригелем / без ригеля




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)		
400189	35/92 SR с ригелем	1660 - 2160	1900	203	201	559	559	4	10
400190	35/92 без ригеля	1660 - 2160	1900	203	201	559	559	4	10




Замки для дверей из ПВХ - металлический корпус



Дверные замки для применения с цилиндром, стандартная защелка




	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм (расстояние "C")	515101	Дверной замок, стандартная защелка	20	85	15	16	240	ПВХ	Металл
	515102	Дверной замок, стандартная защелка	25	85	15	16	240	ПВХ	Металл
	515103	Дверной замок, стандартная защелка	30	85	15	16	240	ПВХ	Металл
	515104	Дверной замок, стандартная защелка	35	85	15	16	240	ПВХ	Металл
	515105	Дверной замок, стандартная защелка	40	85	15	16	240	ПВХ	Металл
	515131	Дверной замок, стандартная защелка	20	92	15	16	240	ПВХ	Металл
	515132	Дверной замок, стандартная защелка	25	92	15	16	240	ПВХ	Металл
	515133	Дверной замок, стандартная защелка	30	92	15	16	240	ПВХ	Металл
	515134	Дверной замок, стандартная защелка	35	92	15	16	240	ПВХ	Металл
	515135	Дверной замок, стандартная защелка	40	92	15	16	240	ПВХ	Металл
Ригель 10 мм (расстояние "C")	510101	Дверной замок, стандартная защелка	20	85	10	16	240	ПВХ	Металл
	510102	Дверной замок, стандартная защелка	25	85	10	16	240	ПВХ	Металл
	510103	Дверной замок, стандартная защелка	30	85	10	16	240	ПВХ	Металл
	510104	Дверной замок, стандартная защелка	35	85	10	16	240	ПВХ	Металл
	510131	Дверной замок, стандартная защелка	20	92	10	16	240	ПВХ	Металл
	510132	Дверной замок, стандартная защелка	25	92	10	16	240	ПВХ	Металл
	510133	Дверной замок, стандартная защелка	30	92	10	16	240	ПВХ	Металл
	510134	Дверной замок, стандартная защелка	35	92	10	16	240	ПВХ	Металл




Замки для дверей из ПВХ - металлический корпус


Дверные замки для применения с цилиндром, роликовая защелка




	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм (расстояние "С")	515141	Дверной замок, защелка - ролик	20	92	15	16	240	ПВХ	Металл
	515142	Дверной замок, защелка - ролик	25	92	15	16	240	ПВХ	Металл
	515143	Дверной замок, защелка - ролик	30	92	15	16	240	ПВХ	Металл
	515144	Дверной замок, защелка - ролик	35	92	15	16	240	ПВХ	Металл
	515145	Дверной замок, защелка - ролик	40	92	15	16	240	ПВХ	Металл
Ригель 10 мм (расстояние "С")	510141	Дверной замок, защелка - ролик	20	92	10	16	240	ПВХ	Металл
	510142	Дверной замок, защелка - ролик	25	92	10	16	240	ПВХ	Металл
	510143	Дверной замок, защелка - ролик	30	92	10	16	240	ПВХ	Металл
	510144	Дверной замок, защелка - ролик	35	92	10	16	240	ПВХ	Металл



Сантехнические дверные замки




	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм (расстояние "С")	515121	Сантехнический замок	20	90	15	16	240	ПВХ	Металл
	515122	Сантехнический замок	25	90	15	16	240	ПВХ	Металл
	515123	Сантехнический замок	30	90	15	16	240	ПВХ	Металл
	515124	Сантехнический замок	35	90	15	16	240	ПВХ	Металл
	515125	Сантехнический замок	40	90	15	16	240	ПВХ	Металл
Ригель 10 мм (расстояние "С")	510121	Сантехнический замок	20	90	10	16	240	ПВХ	Металл
	510122	Сантехнический замок	25	90	10	16	240	ПВХ	Металл
	510123	Сантехнический замок	30	90	10	16	240	ПВХ	Металл
	510124	Сантехнический замок	35	90	10	16	240	ПВХ	Металл




Замки для дверей из ПВХ - пластиковый корпус

Дверные замки для применения с цилиндром, стандартная защелка




	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм (расстояние "С")	515202	Дверной замок, стандартная защелка	25	85	15	16	240	ПВХ	Пластик
	515204	Дверной замок, стандартная защелка	35	85	15	16	240	ПВХ	Пластик
	515232	Дверной замок, стандартная защелка	25	92	15	16	240	ПВХ	Пластик
	515234	Дверной замок, стандартная защелка	35	92	15	16	240	ПВХ	Пластик
Ригель 10 мм (расстояние "С")	510202	Дверной замок, стандартная защелка	25	85	10	16	240	ПВХ	Пластик
	510204	Дверной замок, стандартная защелка	35	85	10	16	240	ПВХ	Пластик
	510232	Дверной замок, стандартная защелка	25	92	10	16	240	ПВХ	Пластик
	510234	Дверной замок, стандартная защелка	35	92	10	16	240	ПВХ	Пластик




Замки для дверей из ПВХ - пластиковый корпус


Дверные замки для применения с цилиндром, роликовая защелка




	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм	515242	Дверной замок, защелка - ролик	25	92	15	16	240	ПВХ	Пластик
	515244	Дверной замок, защелка - ролик	35	92	15	16	240	ПВХ	Пластик
Ригель 10 мм	510242	Дверной замок, защелка - ролик	25	92	10	16	240	ПВХ	Пластик
	510244	Дверной замок, защелка - ролик	35	92	10	16	240	ПВХ	Пластик




Сантехнические дверные замки




	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм	515222	Сантехнический замок	25	90	15	16	240	ПВХ	Пластик
	515224	Сантехнический замок	35	90	15	16	240	ПВХ	Пластик
Ригель 10 мм	510222	Сантехнический замок	25	90	10	16	240	ПВХ	Пластик
	510224	Сантехнический замок	35	90	10	16	240	ПВХ	Пластик




Дверные замки для применения с цилиндром, стандартная защелка




	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм (расстояние "C")	515301	Дверной замок, стандартная защелка	20	85	15	23	240	Алюминий	Металл
	515302	Дверной замок, стандартная защелка	25	85	15	23	240	Алюминий	Металл
	515303	Дверной замок, стандартная защелка	30	85	15	23	240	Алюминий	Металл
	515304	Дверной замок, стандартная защелка	35	85	15	23	240	Алюминий	Металл
	515305	Дверной замок, стандартная защелка	40	85	15	23	240	Алюминий	Металл
	515331	Дверной замок, стандартная защелка	20	92	15	23	240	Алюминий	Металл
	515332	Дверной замок, стандартная защелка	25	92	15	23	240	Алюминий	Металл
	515333	Дверной замок, стандартная защелка	30	92	15	23	240	Алюминий	Металл
	515334	Дверной замок, стандартная защелка	35	92	15	23	240	Алюминий	Металл
	515335	Дверной замок, стандартная защелка	40	92	15	23	240	Алюминий	Металл
Ригель 10 мм (расстояние "C")	510301	Дверной замок, стандартная защелка	20	85	10	23	240	Алюминий	Металл
	510302	Дверной замок, стандартная защелка	25	85	10	23	240	Алюминий	Металл
	510303	Дверной замок, стандартная защелка	30	85	10	23	240	Алюминий	Металл
	510304	Дверной замок, стандартная защелка	35	85	10	23	240	Алюминий	Металл
	510331	Дверной замок, стандартная защелка	20	92	10	23	240	Алюминий	Металл
	510332	Дверной замок, стандартная защелка	25	92	10	23	240	Алюминий	Металл
	510333	Дверной замок, стандартная защелка	30	92	10	23	240	Алюминий	Металл
	510334	Дверной замок, стандартная защелка	35	92	10	23	240	Алюминий	Металл




Дверные замки для применения с цилиндром, роликовая защелка




	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм (расстояние "C")	515341	Дверной замок, защелка - ролик	20	92	15	23	240	Алюминий	Металл
	515342	Дверной замок, защелка - ролик	25	92	15	23	240	Алюминий	Металл
	515343	Дверной замок, защелка - ролик	30	92	15	23	240	Алюминий	Металл
	515344	Дверной замок, защелка - ролик	35	92	15	23	240	Алюминий	Металл
	515345	Дверной замок, защелка - ролик	40	92	15	23	240	Алюминий	Металл
Ригель 10 мм (расстояние "C")	510341	Дверной замок, защелка - ролик	20	92	10	23	240	Алюминий	Металл
	510342	Дверной замок, защелка - ролик	25	92	10	23	240	Алюминий	Металл
	510343	Дверной замок, защелка - ролик	30	92	10	23	240	Алюминий	Металл
	510344	Дверной замок, защелка - ролик	35	92	10	23	240	Алюминий	Металл



Сантехнические дверные замки




	Codigo	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм (расстояние "C")	515321	Сантехнический замок	20	90	15	23	240	Алюминий	Металл
	515322	Сантехнический замок	25	90	15	23	240	Алюминий	Металл
	515323	Сантехнический замок	30	90	15	23	240	Алюминий	Металл
	515324	Сантехнический замок	35	90	15	23	240	Алюминий	Металл
	515325	Сантехнический замок	40	90	15	23	240	Алюминий	Металл
Ригель 10 мм (расстояние "C")	510321	Сантехнический замок	20	90	10	23	240	Алюминий	Металл
	510322	Сантехнический замок	25	90	10	23	240	Алюминий	Металл
	510323	Сантехнический замок	30	90	10	23	240	Алюминий	Металл
	510324	Сантехнический замок	35	90	10	23	240	Алюминий	Металл




Замки для дверей из алюминия - пластиковый корпус

Дверные замки для применения с цилиндром, стандартная защелка




	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм	515402	Дверной замок, стандартная защелка	25	85	15	23	240	Алюминий	Пластик
	515404	Дверной замок, стандартная защелка	35	85	15	23	240	Алюминий	Пластик
Ригель 10 мм	510402	Дверной замок, стандартная защелка	25	85	10	23	240	Алюминий	Пластик
	510404	Дверной замок, стандартная защелка	35	85	10	23	240	Алюминий	Пластик




Замки для дверей из алюминия - пластиковый корпус




Дверные замки для применения с цилиндром, роликовая защелка




	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм	515412	Дверной замок, защелка - ролик	25	85	15	23	240	Алюминий	Пластик
	515414	Дверной замок, защелка - ролик	35	85	15	23	240	Алюминий	Пластик
Ригель 10 мм	510412	Дверной замок, защелка - ролик	25	85	10	23	240	Алюминий	Пластик
	510414	Дверной замок, защелка - ролик	35	85	10	23	240	Алюминий	Пластик




Сантехнические дверные замки



	Артикул	Описание	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Применение	Корпус
Ригель 15 мм	515422	Сантехнический замок	25	90	15	23	240	Алюминий	Пластик
	515424	Сантехнический замок	35	90	15	23	240	Алюминий	Пластик
Ригель 10 мм	510422	Сантехнический замок	25	90	10	23	240	Алюминий	Пластик
	510424	Сантехнический замок	35	90	10	23	240	Алюминий	Пластик



BABYLON / 105 mm







Артикул	Описание	A (mm)	kg	Цвет	
100201	BABYLON / 105 mm	14 mm - 18 mm	120	RAL 9016 	24
100202	BABYLON / 105 mm	14 mm - 18 mm	120	RAL 8003 	24
100203	BABYLON / 105 mm	14 mm - 18 mm	120	RAL 8017 	24
100204	BABYLON / 105 mm	14 mm - 18 mm	120	RAL 8022 	24
100205	BABYLON / 105 mm	14 mm - 18 mm	120	RAL 8019 	24
100211	BABYLON / 105 mm	18 mm - 22 mm	120	RAL 9016 	24
100212	BABYLON / 105 mm	18 mm - 22 mm	120	RAL 8003 	24
100213	BABYLON / 105 mm	18 mm - 22 mm	120	RAL 8017 	24
100214	BABYLON / 105 mm	18 mm - 22 mm	120	RAL 8022 	24
100215	BABYLON / 105 mm	18 mm - 22 mm	120	RAL 8019 	24

- Установочный шаблон для дверных петель "BABYLON" & "ALEON"
- Артикул : 100220
 - Диаметр отверстий: 5 mm
 - Цвет: красный

Дверные петли "ALPHAXL"

ALPHAXL / 110 mm







Установочный шаблон для дверных петель "ALPHAXL" & "AVALON"

- Артикул: 100400
- Диаметр отверстий: 5 mm
- Цвет: Красный

Артикул	Описание	A (mm)	kg	Цвет	
100401	ALPHAXL / 110 mm	15 mm - 19 mm	120	RAL 9016	24
100402	ALPHAXL / 110 mm	15 mm - 19 mm	120	RAL 8003	24
100403	ALPHAXL / 110 mm	15 mm - 19 mm	120	RAL 8017	24
100404	ALPHAXL / 110 mm	15 mm - 19 mm	120	RAL 8022	24
100405	ALPHAXL / 110 mm	15 mm - 19 mm	120	RAL 8019	24
100421	ALPHAXL / 110 mm	19 mm - 23 mm	120	RAL 9016	24
100422	ALPHAXL / 110 mm	19 mm - 23 mm	120	RAL 8003	24
100423	ALPHAXL / 110 mm	19 mm - 23 mm	120	RAL 8017	24
100424	ALPHAXL / 110 mm	19 mm - 23 mm	120	RAL 8022	24
100425	ALPHAXL / 110 mm	19 mm - 23 mm	120	RAL 8019	24
100441	ALPHAXL / 110 mm	23 mm - 27 mm	120	RAL 9016	24
100442	ALPHAXL / 110 mm	23 mm - 27 mm	120	RAL 8003	24
100443	ALPHAXL / 110 mm	23 mm - 27 mm	120	RAL 8017	24
100444	ALPHAXL / 110 mm	23 mm - 27 mm	120	RAL 8022	24
100445	ALPHAXL / 110 mm	23 mm - 27 mm	120	RAL 8019	24

Дверные петли "ALPHAXL"

ALPHAXL / 90 mm



Установочный шаблон для дверных петель "ALPHAXL" & "AVALON"


- Артикул : 100400
- Диаметр отверстий: 5 mm
- Цвет: Красный

Артикул	Описание	A (mm)	kg	Цвет	
100411	ALPHAXL / 90 mm	15 mm - 19 mm	120	RAL 9016	24
100412	ALPHAXL / 90 mm	15 mm - 19 mm	120	RAL 8003	24
100413	ALPHAXL / 90 mm	15 mm - 19 mm	120	RAL 8017	24
100414	ALPHAXL / 90 mm	15 mm - 19 mm	120	RAL 8022	24
100415	ALPHAXL / 90 mm	15 mm - 19 mm	120	RAL 8019	24
100431	ALPHAXL / 90 mm	19 mm - 23 mm	120	RAL 9016	24
100432	ALPHAXL / 90 mm	19 mm - 23 mm	120	RAL 8003	24
100433	ALPHAXL / 90 mm	19 mm - 23 mm	120	RAL 8017	24
100434	ALPHAXL / 90 mm	19 mm - 23 mm	120	RAL 8022	24
100435	ALPHAXL / 90 mm	19 mm - 23 mm	120	RAL 8019	24


Упорные пластины створочной части для дверных петель "ALPHA XL"



Применимы только для дверных петель "ALPHA XL"




Артикул	Описание	Цвет	
100222	Упорная пластина	RAL 9016	100
100224	Упорная пластина	RAL 8003	100
100225	Упорная пластина	RAL 8017	100
100226	Упорная пластина	RAL 8022	100
100223	Упорная пластина	RAL 8019	100
100227	Упорная пластина	RAL 7016	100



Дверные петли "ALEON"

ALEON / 105 mm




Артикул	Описание	A (mm)	kg	Цвет	
100301	ALEON / 105 mm	14 mm - 18 mm	120	RAL 9016	24
100302	ALEON / 105 mm	14 mm - 18 mm	120	RAL 8003	24
100303	ALEON / 105 mm	14 mm - 18 mm	120	RAL 8017	24
100304	ALEON / 105 mm	14 mm - 18 mm	120	RAL 8022	24
100305	ALEON / 105 mm	14 mm - 18 mm	120	RAL 8019	24
100311	ALEON / 105 mm	18 mm - 22 mm	120	RAL 9016	24
100312	ALEON / 105 mm	18 mm - 22 mm	120	RAL 8003	24
100313	ALEON / 105 mm	18 mm - 22 mm	120	RAL 8017	24
100314	ALEON / 105 mm	18 mm - 22 mm	120	RAL 8022	24
100315	ALEON / 105 mm	18 mm - 22 mm	120	RAL 8019	24

Установочный шаблон для дверных петель "BABYLON" & "ALEON"

- Артикул: 100220
- Диаметр отверстий: 5 mm
- Цвет: красный

Дверные петли "ALEON"

ALEON / 83 mm




Артикул	Описание	A (mm)	kg	Цвет	
100321	ALEON / 83 mm	14 mm - 18 mm	80	RAL 9016	24
100322	ALEON / 83 mm	14 mm - 18 mm	80	RAL 8003	24
100323	ALEON / 83 mm	14 mm - 18 mm	80	RAL 8017	24
100324	ALEON / 83 mm	14 mm - 18 mm	80	RAL 8022	24
100325	ALEON / 83 mm	14 mm - 18 mm	80	RAL 8019	24
100331	ALEON / 83 mm	18 mm - 22 mm	80	RAL 9016	24
100332	ALEON / 83 mm	18 mm - 22 mm	80	RAL 8003	24
100333	ALEON / 83 mm	18 mm - 22 mm	80	RAL 8017	24
100334	ALEON / 83 mm	18 mm - 22 mm	80	RAL 8022	24
100335	ALEON / 83 mm	18 mm - 22 mm	80	RAL 8019	24

Установочный шаблон для дверных петель "BABYLON" & "ALEON"

- Артикул : 100220
- Диаметр отверстий: 5 mm
- Цвет: красный

Дверные петли "AVALON"

AVALON / 110 mm




Установочный шаблон для дверных петель "ALPHA XL" & "AVALON"

- Артикул : 100400
- Диаметр отверстий: 5 mm
- Цвет: Красный

Артикул	Описание	A (mm)	kg	Цвет	
100101	AVALON / 110 mm	14 mm - 18 mm	130	RAL 9016	24
100102	AVALON / 110 mm	14 mm - 18 mm	130	RAL 8003	24
100103	AVALON / 110 mm	14 mm - 18 mm	130	RAL 8017	24
100104	AVALON / 110 mm	14 mm - 18 mm	130	RAL 8022	24
100105	AVALON / 110 mm	14 mm - 18 mm	130	RAL 8019	24
100106	AVALON / 110 mm	18 mm - 22 mm	130	RAL 9016	24
100107	AVALON / 110 mm	18 mm - 22 mm	130	RAL 8003	24
100108	AVALON / 110 mm	18 mm - 22 mm	130	RAL 8017	24
100109	AVALON / 110 mm	18 mm - 22 mm	130	RAL 8022	24
100110	AVALON / 110 mm	18 mm - 22 mm	130	RAL 8019	24

Дверные петли "AVALON"



AVALON / 90 mm



Артикул	Описание	A (mm)	kg	Цвет	
100111	AVALON / 90 mm	14 mm - 18 mm	90	RAL 9016	24
100112	AVALON / 90 mm	14 mm - 18 mm	90	RAL 8003	24
100113	AVALON / 90 mm	14 mm - 18 mm	90	RAL 8017	24
100114	AVALON / 90 mm	14 mm - 18 mm	90	RAL 8022	24
100115	AVALON / 90 mm	14 mm - 18 mm	90	RAL 8019	24
100116	AVALON / 90 mm	18 mm - 22 mm	90	RAL 9016	24
100117	AVALON / 90 mm	18 mm - 22 mm	90	RAL 8003	24
100118	AVALON / 90 mm	18 mm - 22 mm	90	RAL 8017	24
100119	AVALON / 90 mm	18 mm - 22 mm	90	RAL 8022	24
100120	AVALON / 90 mm	18 mm - 22 mm	90	RAL 8019	24

Установочный шаблон для дверных петель "ALPHA XL" & "AVALON"


- Артикул : 100400
- Диаметр отверстий: 5 mm
- Цвет: Красный



Тип	Артикул	Описание	Ось (мм)	Диаметр сверления (мм)	Цвет	
A	222101	Установочный шаблон на раму (3 мм)	9/13	3	Красный	10
A	222102	Установочный шаблон на раму (6 мм)	9/13	6	Красный	10
B	222103	Установочный шаблон на створку (3 мм)	9/13	3	Красный	10
B	222104	Установочный шаблон на створку (6 мм)	9/13	6	Красный	10
B	222109	Установочный шаблон на регулируемую створку (3 мм)	9/13	3	Серый	10
B	222110	Установочный шаблон на регулируемую створку (6 мм)	9/13	6	Серый	10
B	222115	Установочный шаблон на створку (3 мм) - 2 мм*	9/13	3	Красный	10
B	222116	Установочный шаблон на створку (6 мм) - 2 мм*	9/13	6	Красный	10
B	222117	Установочный шаблон на регулируемую створку (3 мм) - 2 мм*	9/13	3	Серый	10
B	222118	Установочный шаблон на регулируемую створку (6 мм) - 2 мм*	9/13	6	Серый	10


Пояснительная таблица по использованию шаблонов на створку (тип B) на следующей странице!

Нижняя петля на створку - не регулируемая




СТАНДАРТ

Артикул шаблона: 222103
Ось 9/13 мм; Правый/Левый
Диаметр сверления: 3 мм
Цвет - Красный




СО СМЕЩЕНИЕМ 2 мм*

Артикул шаблона: 222115
Ось 9/13 мм; Правый/Левый
Диаметр сверления: 3 мм
Цвет - Красный



СТАНДАРТ


Артикул шаблона: 222104
Ось 9/13 мм; Правый/Левый
Диаметр сверления: 6 мм
Цвет - Красный



СО СМЕЩЕНИЕМ 2 мм*


Артикул шаблона: 222116
Ось 9/13 мм; Правый/Левый
Диаметр сверления: 6 мм
Цвет - Красный

Нижняя петля на створку - регулируемая




СТАНДАРТ

Артикул шаблона: 222109
Ось 9/13 мм; Правый/Левый
Диаметр сверления: 3 мм
Цвет - Серый




СО СМЕЩЕНИЕМ 2 мм*

Артикул шаблона: 222117
Ось 9/13 мм; Правый/Левый
Диаметр сверления: 3 мм
Цвет - Серый




СТАНДАРТ

Артикул шаблона: 222110
Ось 9/13 мм; Правый/Левый
Диаметр сверления: 6 мм
Цвет - Серый




СО СМЕЩЕНИЕМ 2 мм*

Артикул шаблона: 222118
Ось 9/13 мм; Правый/Левый
Диаметр сверления: 6 мм
Цвет - Серый





	Артикул	Описание	Ось (мм)	Диаметр сверления (мм)	Цвет	
A	100400	Установочный шаблон для дверных петель ALPHA & AVALON	-	5	Красный	10
B	100220	Установочный шаблон для дверных петель BABYLON & ALEON	-	5	Красный	10
C	300020	Установочный шаблон для оконных петель ART	-	3	Красный	10

B




C






- (A) - 222120 Шаблон ответных планок - Приводы 661 мм - 1400 мм
- (B) - 222121 Шаблон ответных планок - Приводы 1161 мм - 2400 мм
- (C) - 222122 Шаблон ответных планок - Прижимы и Удлинитель 800 мм - 1400 мм (Горизонтальный)
- (D) - 222123 Шаблон ответных планок - Прижимы и Удлинитель 800 мм - 2160 мм (Вертикальный)
- (E) - 222124 Шаблон ответных планок - Ножницы 651 мм - 1400 мм
- (F) - 222125 Шаблон ответных планок - Угловые передачи (Горизонтальный и Вертикальный)

Артикул	Описание	
222130	Комплект шаблонов для ответных планок (6 шт)	10



Артикул	Описание	
230103	Пневматическая гильотина	1



В комплект входят:

- 1) Пневмопоршень с насадкой для обрубки
- 2) Измерительная линейка
- 3) Пневмопедаль
- 4) Комплект шлангов
- 5) Инструкция по монтажу


Примечание: Рабочее давление воздуха в системе 6 бар.





Параллельно раздвижная откидная система

Параллельно раздвижная откидная система



Параллельно раздвижная откидная система производится для одностворчатых и двустворчатых конструкций. Высокое качество компонентов и сборки обеспечивает долгую и надежную работу.






Параллельно раздвижная откидная система

Механизм открывания и откидывания работает комфортно и удобно. Имеется широкий ассортимент комплектующих для створок разного размера.






Обзорные
таблицы

параллельно

раздвижных


откидных систем

Параллельно раздвижная откидная система



1	Угловая передача	страница 51-53
1a	Угловая передача короткая	страница 56-57
2	Поворотно-откидной привод	страница 38
3	Средний запор вертикальный	страница 153
4	Средний запор горизонтальный с защелками	страница 154
5	Верхний средний горизонтальный запор	страница 155
6	Стыковочные накладки	страница 50
7	Ответные планки	страница 81
8	Откидные ответные планки	страница 157
9	Верхняя шина	страница 151-152
10	Накладка верхней шины	страница 151-152
11	Раздвижные ножницы	страница 151-152
12	Верхний ограничитель	страница 150
13	Боковая заглушка верхней шины	страница 151-152
14	Направляющая шина раздвижных ножниц	страница 151-152
15	Заглушка напр. шины раздв. ножниц	страница 151-152
16	Нижняя шина	страница 151-152
17	Ограничитель каретки с управлением	страница 150
18	Нижний ограничитель	страница 150
19	Опора накладки	страница 150
20a	Каретка с управлением	страница 150
20b	Каретка без управления	страница 150
21	Соединительная штанга	страница 151-152
22	Опора соединительной штанги	страница 150
23	Профиль-накладка	страница 151-152
24	Накладки кареток	страница 151-152
25	Опоры кареток	страница 150

Параллельно раздвижная откидная система с двумя створками



1	Угловая передача	страница 51-53
1a	Угловая передача короткая	страница 56-57
2	Поворотно-откидной привод	страница 38
3	Средний запор вертикальный	страница 153
4	Средний запор горизонтальный с защелками	страница 154
5	Верхний средний горизонтальный запор	страница 155
6	Стыковочные накладки	страница 50
7	Ответные планки	страница 81
8	Откидные ответные планки	страница 157
9	Верхняя шина	страница 151-152
10	Накладка верхней шины	страница 151-152
11	Раздвижные ножницы	страница 151-152
12	Верхний ограничитель	страница 150
13	Боковая заглушка верхней шины	страница 151-152
14	Направляющая шина раздвижных ножниц	страница 151-152
15	Заглушка напр. шины раздв. ножниц	страница 151-152
16	Нижняя шина	страница 151-152
17	Ограничитель каретки с управлением	страница 150
18	Нижний ограничитель	страница 150
19	Опора накладки	страница 150
20a	Каретка с управлением	страница 150
20b	Каретка без управления	страница 150
21	Соединительная штанга	страница 151-152
22	Опора соединительной штанги	страница 150
23	Профиль-накладка	страница 151-152
24	Накладки кареток	страница 151-152
25	Опоры кареток	страница 150
26	Привод без цапф	страница 156

Параллельно раздвижная откидная система детальная информация



Применение и комплектация


Артикул	Описание		№ в таблице	Название детали	Кол-во
600101	Комплект кареток правый	Комплект 1A	12	Верхний ограничитель	1
			17	Ограничитель каретки с управлением	1
			18	Нижний ограничитель	1
			19	Опора накладки	1
			22	Опора соединительной штанги	1
			25	Опоры кареток	2
			20a	Каретка с управлением правая	1
			20b	Каретка без управления правая	1
				Шаблон для верхней шины	1
				Шаблон для нижней шины	1
600102	Комплект кареток левый	Комплект 1B	12	Верхний ограничитель	1
			17	Ограничитель каретки с управлением	1
			18	Нижний ограничитель	1
			19	Опора накладки	1
			22	Опора соединительной штанги	1
			25	Опоры кареток	2
			20a	Каретка с управлением левая	1
			20b	Каретка без управления левая	1
				Шаблон для верхней шины	1
				Шаблон для нижней шины	

Применение и комплектация



Артикул	Цвет	Описание		№ в таблице	Название детали	Кол-во
600111	RAL 9016 	Шина 2000	Ширина по фальцу 600-850	9	Верхняя шина / 2000 мм / Анодированный алюминий	1
				10	Накладка верхней шины / 2000 мм	1
				11	Раздвижные ножницы / 600-850 мм	1
600114	RAL 8022 			13	Боковая заглушка верхней шины	2
				14	Направляющая шина раздвижных ножниц / 90 см / Окрашенный алюминий	1
				15	Заглушка направляющей шины раздвижных ножниц правая	1
600117	Серебро 			15	Заглушка направляющей шины раздвижных ножниц левая	1
				16	Нижняя шина / 2000 мм / Анодированный алюминий	1
				21	Соединительная штанга / 55 см	1
600121	RAL 9005 			23	Профиль-накладка / 87 см / Окрашенный алюминий	1
				24	Накладка каретки правая	1
				24	Накладка каретки левая	1
600131	RAL 9016 	Шина 2400	Ширина по фальцу 850-1100	9	Верхняя шина / 2400 мм / Анодированный алюминий	1
				10	Накладка верхней шины / 2400 мм	1
				11	Раздвижные ножницы / 850-1100 мм	1
600134	RAL 8022 			13	Боковая заглушка верхней шины	2
				14	Направляющая шина раздвижных ножниц / 115 см / Окрашенный алюминий	1
				15	Заглушка направляющей шины раздвижных ножниц правая	1
600137	Серебро 			15	Заглушка направляющей шины раздвижных ножниц левая	1
				16	Нижняя шина / 2400 мм / Анодированный алюминий	1
				21	Соединительная штанга / 80 см	1
600141	RAL 9005 			23	Профиль-накладка / 107 см / Окрашенный алюминий	1
				24	Накладка каретки правая	1
				24	Накладка каретки левая	

Применение и комплектация

Артикул	Цвет	Описание		№ в таблице	Название детали	Кол-во
600151	RAL 9016 	Шина 2860	Ширина по фальцу 1100-1350	9	Верхняя шина / 2860 мм / Анодированный алюминий	1
				10	Накладка верхней шины / 2860 мм	1
				11	Раздвижные ножницы / 1100-1600 мм	1
600154	RAL 8022 			13	Боковая заглушка верхней шины	2
				14	Направляющая шина раздвижных ножниц / 140 см / Окрашенный алюминий	1
				15	Заглушка направляющей шины раздвижных ножниц правая	1
600157	SILVER 			15	Заглушка направляющей шины раздвижных ножниц левая	1
				16	Нижняя шина / 2860 мм / Анодированный алюминий	1
				21	Соединительная штанга / 105 см	1
600161	RAL 9005 			23	Профиль-накладка / 130 см / Окрашенный алюминий	1
				24	Накладка каретки правая	1
				24	Накладка каретки левая	1
600171	RAL 9016 	Шина 3460	Ширина по фальцу 1350-1600	9	Верхняя шина / 3460 мм / Анодированный алюминий	1
				10	Накладка верхней шины / 3460 мм	1
				11	Раздвижные ножницы / 1100-1600 мм	1
600174	RAL 8022 			13	Боковая заглушка верхней шины	2
				14	Направляющая шина раздвижных ножниц / 165 см / Окрашенный алюминий	1
				15	Заглушка направляющей шины раздвижных ножниц правая	1
600177	SILVER 			15	Заглушка направляющей шины раздвижных ножниц левая	1
				16	Нижняя шина / 3460 мм / Анодированный алюминий	1
				21	Соединительная штанга / 130 см	1
600181	RAL 9005 			23	Профиль-накладка / 155 см / Окрашенный алюминий	1
				24	Накладка каретки правая	1
				24	Накладка каретки левая	1




Артикул	Применение	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
201209	PSP 2 Средний запор вертикальный	661 - 1160	900	115	-	-	1	10
201210	PSP 3 Средний запор вертикальный	900 - 1400	1140	115	-	-	1	10
201211	PSP 4 Средний запор вертикальный	1161 - 1660	1400	115	304	-	2	10
201212	PSP 5 Средний запор вертикальный	1661 - 2160	1900	115	438	438	3	10
201213	PSP 6 Средний запор вертикальный	1900 - 2400	2140	115	438	438	3	10




Средний запор горизонтальный с защелками


Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
201201*	DSP 1 Средний запор горизонтальный с защелками	600 - 800	530	50	150	1	2	10
201201	DSP 1 Средний запор горизонтальный с защелками	800 - 1040	530	50	150	1	2	10
201202	DSP 2 Средний запор горизонтальный с защелками	1000 - 1200	730	50	250	1	2	10
201203	DSP 3 Средний запор горизонтальный с защелками	1200 - 1400	930	50	350	1	2	10
201204	DSP 4 Средний запор горизонтальный с защелками	1400 - 1600	1130	50	450	1	2	10




*При применении с короткой угловой передачей





Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)		
201205*	DSP 1 Верхний средний горизонтальный запор	600 - 800	530	50	1	10
201205	DSP1 Верхний средний горизонтальный запор	800 - 1040	530	50	1	10
201206	DSP 2 Верхний средний горизонтальный запор	1000 - 1200	730	50	1	10
201207	DSP 3 Верхний средний горизонтальный запор	1200 - 1400	930	50	1	10
201208	DSP 4 Верхний средний горизонтальный запор	1400 - 1600	1130	50	1	10





*При применении с короткой угловой передачей







Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	
201132	PSP 2 Привод без цапф	661 - 1160	900	10
201133	PSP 3 Привод без цапф	900 - 1400	1140	10
201134	PSP 4 Привод без цапф	1161 - 1660	1400	10
201135	PSP 5 Привод без цапф	1661 - 2160	1900	10
201136	PSP 6 Привод без цапф	1900 - 2400	2140	10







Артикул	Описание	Ось (мм)	
600201	Откидная ответная планка	13	100
600202	Откидная ответная планка	9	100





Поворотно-откидной привод с цилиндром / 25-180 мм






Поворотно-откидные приводы с применением с цилиндром.
Расположение цилиндра над ручкой, блокировка (запирание) ключом.
Дорнмасс 25 мм, расстояние от центра ручки до центра цилиндра 180 мм



Поворотно-откидной привод с цилиндром /25-180 мм





Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
201147	SPB 4 - П/О привод с цилиндром 25/180	1161 - 1660	1400	115	304	-	-	25	2	10
201148	SPB 5 - П/О привод с цилиндром 25/180	1661 - 2160	1900	115	438	438	-	25	3	10
201149	SPB 6 - П/О привод с цилиндром 25/180	1900 - 2400	2140	115	438	438	-	25	3	10



Поворотный привод с цилиндром / 25-180 мм






Поворотные приводы
с применением с цилиндром.
Расположение цилиндра над ручкой,
блокировка (запирание) ключом.
Дорнмасс 25 мм, расстояние от центра ручки
до центра цилиндра 180 мм



Поворотный привод с цилиндром /25-180 мм

Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200290	SPB 1600 - Пов. привод с цилиндром 25/180	1600 - 1800	1600	106	-	726	744	25	3	10
200291	SPB 1800 - Пов. привод с цилиндром 25/180	1800 - 2000	1800	302	320	826	844	25	4	10
200292	SPB 2000 - Пов. привод с цилиндром 25/180	2000 - 2200	2000	302	320	926	944	25	4	10



Простая раздвижная система



Простая раздвижная система

Простая раздвижная система применяется в одностворчатых и двухстворчатых конструкциях


Высокое качество комплектующих и сборки гарантирует долгую и надежную работу.

В ассортименте представлены как стандартные продукты, также и современные инновационные решения.

Качественная и комфортная работа всех компонентов подтверждена многолетним опытом производства и популярностью во многих странах мира.









LONG LASTING



EASY
INSTALLATION



WIDE COLOUR
RANGE

Приводы простой раздвижной системы

Разнообразные варианты;
дормасс 7 мм, 15 мм и 17 мм

Широкий ассортимент приводов
для створок различной высоты

Оригинальный дизайн ответных частей,
стандарт или эконом варианты

Применимо для алюминиевых систем


Возможность выбора цапф,
ЦАМ или сталь, в зависимости
от предпочтений в применении

Особенные модели приводов
для специальных профильных систем,
как Американская система и пр.





Привод простой раздвижной системы


15 мм T-S (8-5 мм)



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200262	SPS 280 Раздвижной привод	280 - 400	280	-	-	72	90	15	2	20
200263	SPS 400 Раздвижной привод	400 - 600	400	-	-	126	144	15	2	20
200264	SPS 600 Раздвижной привод	600 - 800	600	-	-	226	244	15	2	20
200265	SPS 800 Раздвижной привод	800 - 1000	800	-	-	326	344	15	2	20
200266	SPS 1000 Раздвижной привод	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	15	3	20
200267	SPS 1200 Раздвижной привод	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	15	3	20
200268	SPS 1400 Раздвижной привод	1400 - 1600	1400	106	-	626	644	15	3	20
200269	SPS 1600 Раздвижной привод	1600 - 1800	1600	106	-	726	744	15	3	20
200270	SPS 1800 Раздвижной привод	1800 - 2000	1800	270	288	826	844	15	4	20
200271	SPS 2000 Раздвижной привод	2000 - 2200	2000	302	320	926	944	15	4	20



*от 280 мм до 1400 мм - расположен в нижней части привода
*от 1600 мм до 2000 мм - расположен в верхней части привода



Привод простой раздвижной системы

15 мм T-Z (8-5 мм)

ЦАМ цапфа 8-5 мм


Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200362	SPS 280 Раздвижной привод	280 - 400	280	-	-	72	90	15	2	20
200363	SPS 400 Раздвижной привод	400 - 600	400	-	-	126	144	15	2	20
200364	SPS 600 Раздвижной привод	600 - 800	600	-	-	226	244	15	2	20
200365	SPS 800 Раздвижной привод	800 - 1000	800	-	-	326	344	15	2	20
200366	SPS 1000 Раздвижной привод	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	15	3	20
200367	SPS 1200 Раздвижной привод	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	15	3	20
200368	SPS 1400 Раздвижной привод	1400 - 1600	1400	106	-	626	644	15	3	20
200369	SPS 1600 Раздвижной привод	1600 - 1800	1600	106	-	726	744	15	3	20
200370	SPS 1800 Раздвижной привод	1800 - 2000	1800	270	288	826	844	15	4	20
200371	SPS 2000 Раздвижной привод	2000 - 2200	2000	302	320	926	944	15	4	20

43

12,3


min. 65mm

*от 280 мм до 1400 мм - расположен в нижней части привода
*от 1600 мм до 2000 мм - расположен в верхней части привода





Привод простой раздвижной системы


7 мм T-S (8-5 мм)



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200272	SPS 400 Раздвижной привод	400 - 600	400	-	-	126	144	7	2	20
200273	SPS 600 Раздвижной привод	600 - 800	600	-	-	226	244	7	2	20
200274	SPS 800 Раздвижной привод	800 - 1000	800	-	-	326	344	7	2	20
200275	SPS 1000 Раздвижной привод	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	7	3	20
200276	SPS 1200 Раздвижной привод	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	7	3	20
200277	SPS 1400 Раздвижной привод	1400 - 1600	1400	106	-	626	644	7	3	20
200278	SPS 1600 Раздвижной привод	1600 - 1800	1600	106	-	726	744	7	3	20
200279	SPS 1800 Раздвижной привод	1800 - 2000	1800	270	288	826	844	7	4	20
200280	SPS 2000 Раздвижной привод	2000 - 2200	2000	302	320	926	944	7	4	20




*от 280 мм до 1400 мм - расположен в нижней части привода
*от 1600 мм до 2000 мм - расположен в верхней части привода





Привод простой раздвижной системы


7 мм T-Z (8-5 мм)



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200372	SPS 400 Раздвижной привод	400 - 600	400	-	-	126	144	7	2	20
200373	SPS 600 Раздвижной привод	600 - 800	600	-	-	226	244	7	2	20
200374	SPS 800 Раздвижной привод	800 - 1000	800	-	-	326	344	7	2	20
200375	SPS 1000 Раздвижной привод	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	7	3	20
200376	SPS 1200 Раздвижной привод	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	7	3	20
200377	SPS 1400 Раздвижной привод	1400 - 1600	1400	106	-	626	644	7	3	20
200378	SPS 1600 Раздвижной привод	1600 - 1800	1600	106	-	726	744	7	3	20
200379	SPS 1800 Раздвижной привод	1800 - 2000	1800	270	288	826	844	7	4	20
200380	SPS 2000 Раздвижной привод	2000 - 2200	2000	302	320	926	944	7	4	20




*от 280 мм до 1400 мм - расположен в нижней части привода
*от 1600 мм до 2000 мм - расположен в верхней части привода





Привод простой раздвижной системы с цилиндром


15-180 мм T-S (8-5 мм)



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200281	SPB 1600 Раздв. привод с цилиндром	1600 - 1800	1600	302	320	726	744	15	4	20
200282	SPB 1800 Раздв. привод с цилиндром	1800 - 2000	1800	302	320	826	844	15	4	20
200283	SPB 2000 Раздв. привод с цилиндром	2000 - 2200	2000	302	320	926	944	15	4	20




*расположен в верхней части привода





Привод простой раздвижной системы с цилиндром


15-180 мм T-Z (8-5 мм)



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200381	SPB 1600 Раздв. привод с цилиндром	1600 - 1800	1600	302	320	726	744	15	4	20
200382	SPB 1800 Раздв. привод с цилиндром	1800 - 2000	1800	302	320	826	844	15	4	20
200383	SPB 2000 Раздв. привод с цилиндром	2000 - 2200	2000	302	320	926	944	15	4	20




*расположен в верхней части привода




Привод простой раздвижной системы с цилиндром


17-92 мм T-S (8-5 мм)



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200293	SPB 600 Раздв. привод с цилиндром	600 - 800	600	-	-	226	244	17	2	20
200294	SPB 800 Раздв. привод с цилиндром	800 - 1000	800	-	-	326	344	17	2	20
200295	SPB 1000 Раздв. привод с цилиндром	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	17	3	20
200296	SPB 1200 Раздв. привод с цилиндром	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	17	3	20
200297	SPB 1400 Раздв. привод с цилиндром	1400 - 1600	1400	106	-	626	644	17	3	20
200298	SPB 1600 Раздв. привод с цилиндром	1600 - 1800	1600	106	-	726	744	17	3	20
200299	SPB 1800 Раздв. привод с цилиндром	1800 - 2000	1800	270	288	826	844	17	4	20
200300	SPB 2000 Раздв. привод с цилиндром	2000 - 2200	2000	302	320	926	944	17	4	20




*от 600 мм до 1400 мм - *расположен в нижней части привода
*от 1600 мм до 2000 мм - *расположен в верхней части привода




Привод простой раздвижной системы с цилиндром


17-92 мм T-Z (8-5 мм)



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200393	SPB 600 Раздв. привод с цилиндром	600 - 800	600	-	-	226	244	17	2	20
200394	SPB 800 Раздв. привод с цилиндром	800 - 1000	800	-	-	326	344	17	2	20
200395	SPB 1000 Раздв. привод с цилиндром	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	17	3	20
200396	SPB 1200 Раздв. привод с цилиндром	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	17	3	20
200397	SPB 1400 Раздв. привод с цилиндром	1400 - 1600	1400	106	-	626	644	17	3	20
200398	SPB 1600 Раздв. привод с цилиндром	1600 - 1800	1600	106	-	726	744	17	3	20
200399	SPB 1800 Раздв. привод с цилиндром	1800 - 2000	1800	270	288	826	844	17	4	20
200400	SPB 2000 Раздв. привод с цилиндром	2000 - 2200	2000	302	320	926	944	17	4	20




*от 600 мм до 1400 мм - *расположен в нижней части привода
*от 1600 мм до 2000 мм - *расположен в верхней части привода





SPA 300 - Привод простой раздвижной системы

28 мм T2-S (8-5 мм)




Артикул	Описание		
200302	SPA 300 - Раздвижной привод/ 28 мм T2-S (8-5 мм)	2	100





SPO 170 - Привод простой раздвижной системы

18 мм T1-Z (8-5 мм)



Артикул	Описание		
200301	SPA 170 - Раздвижной привод/ 10 мм T1-Z (8-5 мм)	1	100



Удлинитель для приводов простой раздвижной системы (Стальная цапфа)



T-S (8-5 мм)



*Применимо только в верхней части створки

Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
205124	IKS 1 - Удлинитель раздвижного привода	300 - 400	400	234	-	1	10
205125	IKS 2 - Удлинитель раздвижного привода	500 - 600	600	434	-	1	10
205126	IKS 3 - Удлинитель раздвижного привода	700 - 800	800	279	634	2	10
205127	IKS 4 - Удлинитель раздвижного привода	900 - 1000	1000	379	834	2	10
205128	IKS 5 - Удлинитель раздвижного привода	1100 - 1200	1100	479	1034	2	10

Применяется только для:			
Артикул	Описание	KA (mm)	
I	200269 SPS 1600 Раздвижной привод	1600 - 1800	стр. 167&169
	200270 SPS 1800 Раздвижной привод	1800 - 2000	
	200271 SPS 2000 Раздвижной привод	2000 - 2200	
	200278 SPS 1600 Раздвижной привод	1600 - 1800	
	200279 SPS 1800 Раздвижной привод	1800 - 2000	
	200280 SPS 2000 Раздвижной привод	2000 - 2200	
II	200281 SPB 1600 Раздв. привод с цилиндром	1600 - 1800	стр. 171
	200282 SPB 1800 Раздв. привод с цилиндром	1800 - 2000	
	200283 SPB 2000 Раздв. привод с цилиндром	2000 - 2200	
III	200298 SPB 1600 Раздв. привод с цилиндром	1600 - 1800	стр. 173
	200299 SPB 1800 Раздв. привод с цилиндром	1800 - 2000	
	200300 SPB 2000 Раздв. привод с цилиндром	2000 - 2200	

Удлинитель для приводов простой раздвижной системы (ЦАМ цапфа)



T-Z (8-5 мм)






*Применимо только в верхней части створки



Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
205324	IKS 1 - Удлинитель раздвижного привода	300 - 400	400	234	-	1	10
205325	IKS 2 - Удлинитель раздвижного привода	500 - 600	600	434	-	1	10
205326	IKS 3 - Удлинитель раздвижного привода	700 - 800	800	279	634	2	10
205327	IKS 4 - Удлинитель раздвижного привода	900 - 1000	1000	379	834	2	10
205328	IKS 5 - Удлинитель раздвижного привода	1100 - 1200	1100	479	1034	2	10

Применяется только для:			
Артикул	Описание	KA (mm)	
I	200369 SPS 1600 Раздвижной привод	1600 - 1800	стр. 168&170
	200370 SPS 1800 Раздвижной привод	1800 - 2000	
	200371 SPS 2000 Раздвижной привод	2000 - 2200	
	200378 SPS 1600 Раздвижной привод	1600 - 1800	
	200379 SPS 1800 Раздвижной привод	1800 - 2000	
	200380 SPS 2000 Раздвижной привод	2000 - 2200	
II	200381 SPB 1600 Раздв. привод с цилиндром	1600 - 1800	стр. 172
	200382 SPB 1800 Раздв. привод с цилиндром	1800 - 2000	
	200383 SPB 2000 Раздв. привод с цилиндром	2000 - 2200	
III	200398 SPB 1600 Раздв. привод с цилиндром	1600 - 1800	стр. 174
	200399 SPB 1800 Раздв. привод с цилиндром	1800 - 2000	
	200400 SPB 2000 Раздв. привод с цилиндром	2000 - 2200	

Ответные планки простой раздвижной системы



	Артикул	Описание	
A	217101	Ответная планка простой раздвижной системы (ЦАМ)	200
B	217103	Ответная планка простой раздвижной системы - Ровная (ЦАМ)	200
	217102	Ответная планка простой раздвижной системы (стальная)	500
C	220344	Подкладка стальной отв. планки простой раздвижной системы (V)	500
	220342	Подкладка стальной отв. планки простой раздвижной системы	500





Система наружного открывания





Система наружного открывания

Система открывания наружу разработана для стандартных окон и дверей и обладает простым конструктивом в монтаже и применении. Благодаря высококачественным материалам и профессиональной сборке производимые приводы для систем наружного открывания очень долговечны и безукоризненно выполняют свою функцию в течении всего времени эксплуатации. Классические решения обеспечивают удобство и привычность для конечного потребителя.












Приводы наружного открывания отличает простота в монтаже и в эксплуатации. При использовании данных приводов обеспечивается возможность создания надежных и удобных оконных конструкций широкой сферы применения. Оригинальные ответные планки и многообразие типоразмеров приводов позволяют сделать работу створки максимально комфортной, и обеспечить вентиляцию по классической схеме.




15 мм (9-6 мм)





Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200252	SPD 190 Привод наружного открывания	190 - 280	160	-	-	36	-	15	1	20
200253	SPD 280 Привод наружного открывания	280 - 400	280	-	-	72	90	15	2	20
200254	SPD 400 Привод наружного открывания	400 - 600	400	-	-	126	144	15	2	20
200255	SPD 600 Привод наружного открывания	600 - 800	600	-	-	226	244	15	2	20
200256	SPD 800 Привод наружного открывания	800 - 1000	800	-	-	326	344	15	2	20
200257	SPD 1000 Привод наружного открывания	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	15	3	20
200258	SPD 1200 Привод наружного открывания	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	15	3	20




20 мм (9-6 мм)





Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200211	SPD 190 Привод наружного открывания	190 - 280	160	-	-	36	-	20	1	20
200212	SPD 280 Привод наружного открывания	280 - 400	280	-	-	72	90	20	2	20
200213	SPD 400 Привод наружного открывания	400 - 600	400	-	-	126	144	20	2	20
200214	SPD 600 Привод наружного открывания	600 - 800	600	-	-	226	244	20	2	20
200215	SPD 800 Привод наружного открывания	800 - 1000	800	-	-	326	344	20	2	20
200216	SPD 1000 Привод наружного открывания	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	20	3	20
200217	SPD 1200 Привод наружного открывания	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	20	3	20



22 мм (9-6 мм)




Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200200	SPD 190 Привод наружного открывания	190 - 280	160	-	-	36	-	22	1	20
200201	SPD 280 Привод наружного открывания	280 - 400	280	-	-	72	90	22	2	20
200202	SPD 400 Привод наружного открывания	400 - 600	400	-	-	126	144	22	2	20
200203	SPD 600 Привод наружного открывания	600 - 800	600	-	-	226	244	22	2	20
200204	SPD 800 Привод наружного открывания	800 - 1000	800	-	-	326	344	22	2	20
200205	SPD 1000 Привод наружного открывания	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	22	3	20
200206	SPD 1200 Привод наружного открывания	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	22	3	20









Привод наружного открывания

25 мм (9-6 мм)





Артикул	Описание	KA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
200232	SPD 190 Привод наружного открывания	190 - 280	160	-	-	36	-	25	1	20
200233	SPD 280 Привод наружного открывания	280 - 400	280	-	-	72	90	25	2	20
200234	SPD 400 Привод наружного открывания	400 - 600	400	-	-	126	144	25	2	20
200235	SPD 600 Привод наружного открывания	600 - 800	600	-	-	226	244	25	2	20
200236	SPD 800 Привод наружного открывания	800 - 1000	800	-	-	326	344	25	2	20
200237	SPD 1000 Привод наружного открывания	1000 - 1200	1000	106	-	426	444	25	3	20
200238	SPD 1200 Привод наружного открывания	1200 - 1400	1200	106	-	526	544	25	3	20





	Артикул	Описание	
A	211911	Отв. планка наружного открывания (микровентиляция)	100
B	211912	Отв. планка наружного открывания	500






SRW: Ширина створки по фальцу
 SRH: Высота створки по фальцу
 Вес стекла 1mm CA=2,5kg/m²

SRW Max. / Min. 1400/340mm
 SRH Max. / Min. 2200/280mm
 Max. SRW / SRH = 1.5

толщина стекла mm	16	20	24	28
вес стекла kg/m ²	40	50	60	70


Максимальный вес створки 100 кг


- SRW/SRH > 1.5
- max. 40 kg/m²
- max. 50 kg/m²
- max. 60 kg/m²



Максимальный вес створки 130 кг

- SRW/SRH > 1.5
- max. 50 kg/m²
- max. 60 kg/m²
- max. 70 kg/m²






SRW: Ширина створки по фальцу
 SRH: Высота створки по фальцу
 Вес стекла 1mm CA=2,5kg/m²

SRW Max. / Min. 1400/340mm
 SRH Max. / Min. 2400/500mm
 Max. SRW / SRH =1.5

толщина стекла mm	16	20	24	28
вес стекла kg/m ²	40	50	60	70



Максимальный вес створки 100 кг

- SRW/SRH > 1.5
- max. 40 kg/m²
- max. 50 kg/m²
- max. 60 kg/m²



Максимальный вес створки 130 кг

- SRW/SRH > 1.5
- max. 50 kg/m²
- max. 60 kg/m²
- max. 70 kg/m²



www.reze.com.tr

REZE YAPI DONANIMLARI SANAYİ & TİCARET A.Ş.

Dirección	Ömerli Mahallesi, Uçurtma Sokak No:2 34555 Arnavutköy İstanbul / Turkey
Teléfono	+90 212 671 78 20-21
Fax	+90 212 671 78 22
E-mail	info@reze.com.tr